

Brother MFC-L6710DW impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 ppm Wifi

Marca : Brother

Código del producto: MFC-L6710DW

Nombre del producto : MFC-L6710DW

- Velocidad de impresión y copia de 50 páginas por minuto
- Impresión automática a doble cara (24 caras por minuto)
- Escáner dual CIS de 56/40ppm mono/color (doble cara)
- Gigabit Ethernet y WiFi 2.4/5Ghz
- Bandeja 520 hojas + Multipropósito 100 hojas, ADF 70 hojas
- Tóner de 6.000 páginas incluido con el equipo (según ISO/IEC 19752)

Impresora multifunción láser monocromo de alta productividad, dúplex automático 4 en 1, red cableada y WiFi

Brother MFC-L6710DW impresora multifunción Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 ppm Wifi:

Equipo profesional de impresión, copia, escaneado y fax. Velocidad de impresión y copia de hasta 50 páginas por minuto, doble cara automática en todas las funciones y conexión por red cableada o WiFi. Ideal para grupos de trabajo de tamaño medio. Disponible en Pago por uso. Más información Ver gama profesional láser monocromo



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch
Tecnología de impresión *	Laser	Peso del papel	60 - 163 g/m ²
Impresión *	Impresión en blanco y negro	Puertos e Interfaces	
Impresión dúplex *	✓	Puerto USB	✓
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Conector USB	USB Type-A / USB Type-B
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	50 ppm	Conexión	
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	6,7 s	Wifi *	✓
Copiado		Ethernet *	✓
Copia a doble cara *	✓	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Modo de impresión dúplex	Auto	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Copiando *	Copias en blanco y negro	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Resolución máxima de copia *	1200 x 600 DPI	Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNT Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Máximo número de copias	999 copias		NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNT Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Copiadora reescalar	25 - 400%	Protocolos de network soportado (IPv6)	
Exploración			
Escaneado dúplex *	✓		
Modo de escaneo a doble cara	Auto		
Escaneando *	Escaneo a color		
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI		
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)		
Velocidad de escaneo (color)	20 ppm		
Profundidad de entrada de color	48 bit		
Profundidad de salida de color	24 bit		
Profundidad de entrada de escala de grises	16 bit		

Exploración		Desempeño	
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Memoria interna *	512 MB
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Diseño	
Fax		Color del producto *	Blanco
Fax a doble cara	✓	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro	Pantalla incorporada *	✓
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Pantalla	LCD
Marcación rápida	✓	Diagonal de la pantalla	12,7 cm (5")
Características		Tipo de control	Tocar
Funciones dúplex *	Copiar, Fax, Imprimir, Escanear	Pantalla a color	✓
Número de cartuchos de impresión *	1	Control de energía	
Colores de impresión *	Negro	Consumo de energía (imprimiendo)	710 W
Lenguajes de descripción de páginas	BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS	Consumo de energía (copiando)	710 W
País de origen	Vietnam	Consumo de energía (preparado)	31 W
Capacidad de entrada y salida		Consumo energético (en suspensión)	6 W
Número total de bandejas de entrada *	1	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Capacidad de entrada total *	150 hojas	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Bandeja multifunción	✓	Condiciones ambientales	
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Capacidad del alimentador automático de documentos	70 hojas	Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
Capacidad de entrada máxima	520 hojas	Intervalo de temperatura operativa	10 - 32,5 °C
Dirección de papel		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	35 - 85%
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Peso y dimensiones	
Tipos de papel *	Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino	Ancho	580 mm
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Profundidad	628 mm
Tamaño de impresora No-ISO	Folio, Legal, Carta	Altura	567 mm
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5	Peso	19,2 kg
		Empaquetado	
		Peso del paquete	22,7 kg
		Datos logísticos	
		Altura del palé	14,1 cm
		Peso del palé	110,8 kg
		Número de cajas de cartón por palé	4 pieza(s)
		Número de capas por palé	2 pieza(s)
		Cantidad por palé	4 pieza(s)
		Detalles técnicos	
		Número de cartones por capa	2 pieza(s)
		Tipo de palé	800 x 1200 mm
		Otras características	
		Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)



4977766815178

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.