

Brother MFC-L8390CDW impresora multifunción LED A4 600 x 2400 DPI 30 ppm Wifi

Marca : Brother

Código del producto: MFC-L8390CDW

Nombre del producto : MFC-L8390CDW

Impresora multifunción profesional LED color compacta, con red cableada/WiFi y doble cara automática en todas las funciones

Brother MFC-L8390CDW impresora multifunción LED A4 600 x 2400 DPI 30 ppm Wifi:

La MFC-L8390CDW es ideal para empresas que necesitan una impresora multifunción profesional y compacta. Es fácil de usar e imprime documentos de alta calidad sin renunciar a la velocidad. Esta eficiente impresora es el aliado perfecto para cualquier oficina. Con un nivel de seguridad profesional y una amplia gama de sólidas funciones, la MFC-L8390CDW utiliza seguridad de triple capa a nivel de dispositivo, red y documento, verificada mediante una certificación de seguridad externa. Ofrece una mayor tranquilidad y garantiza que la integridad de los datos se mantiene en todo momento. Disponible en Pago por uso. Más información

*Valor aproximado de rendimiento de tóner declarado según ISO/IEC 19798

Ver gama profesional láser/LED color




Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Formato a medida, ancho	76,2 - 215,9 mm
Tecnología de impresión *	LED	Formato a medida, largo	127 - 355,6 mm
Impresión *	Impresión a color	Peso del papel	60 - 163 g/m²
Impresión dúplex *	✓	Puertos e Interfaces	
Resolución máxima *	600 x 2400 DPI	Impresión directa *	✓
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	30 ppm	Puerto USB	✓
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	30 ppm	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	12,5 s	Conexión	
Impresión segura	✓	Wifi *	✓
Copiado		Ethernet *	✓
Copia a doble cara *	✓	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Copiando *	Copia a color	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	30 cpm	Wi-Fi Direct	✓
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	30 cpm	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓
Máximo número de copias	999 copias	Algoritmos de seguridad soportados	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Copiadora reescalar	25 - 400%		
Función de copia N-en-1	✓		
Función N-en-1 (N=)	2, 4		
Exploración			
Escaneando *	Escaneo a color		
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI		

Exploración		Conexión	
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Tecnología de escaneado	D-CIS		
Escanear a	Nube, E-mail Server, FTP, Archivo, Network folder, OCR, USB		
Velocidad de escaneo (color)	21 ppm		
Formatos de imagen soportados	JPG		
Formatos de texto soportados	PDF		
Profundidad de entrada de color	48 bit		
Profundidad de salida de color	24 bit		
Fax		Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SMTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Fax a doble cara	✓		
Enviando por fax *	Fax a color		
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s		
Memoria fax	500 páginas		
Marcación rápida	✓		
Autoreducción	✓		
Modo de corrección de error (ECM)	✓		
Características		Tecnología de impresión móvil	
Ciclo de trabajo	300 - 4000 páginas por mes	Apple AirPrint, Mopria Print Service	
Funciones dúplex *	Imprimir		
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo		
Lenguajes de descripción de páginas	BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7		
País de origen	Vietnam		
Capacidad de entrada y salida		Desempeño	
Número total de bandejas de entrada *	1	Memoria interna *	512 MB
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Diseño	
Capacidad de salida total *	150 hojas	Color del producto *	Blanco
Bandeja multifunción	✓	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	30 hojas	Pantalla incorporada *	✓
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Pantalla	LCD
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Diagonal de la pantalla	8,89 cm (3.5")
Dirección de papel		Tipo de control	Tocar
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Pantalla a color	✓
Tipos de papel *	Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino	Control de energía	
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Consumo de energía (max)	960 W
ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5	Consumo de energía (imprimiendo)	620 W
Tamaño de impresora No-ISO	Folio, Legal, Carta	Consumo de energía (copiando)	620 W
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5, B6	Consumo de energía (preparado)	70 W
Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch	Consumo energético (en suspensión)	10 W
		Consumo de energía (apagado)	0,04 W
		Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,48 kWh/semana
		Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
		Requisitos del sistema	
		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11
		Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2012 R2
		Peso y dimensiones	
		Ancho	583 mm
		Profundidad	533 mm
		Altura	497 mm
		Peso	22 kg
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	497 mm
		Profundidad del paquete	583 mm
		Altura del paquete	533 mm
		Peso del paquete	25 kg
		Contenido del embalaje	
		Cartucho (s) incluido	✓


Datos logísticos	
Altura del palé	17,6 cm
Peso del palé	325,2 kg
Número de cajas de cartón por palé	12 pieza(s)
Número de capas por palé	3 pieza(s)
Cantidad por palé	12 pieza(s)
Detalles técnicos	
Número de cartones por capa	4 pieza(s)
Tipo de palé	1200 x 1000 mm
Otras características	
Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)



4977766824163



4977766824149



4977766832182

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.