

Brother MFC-L8690CDW impresora multifunción Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wifi

Marca : Brother

Código del producto: MFC-L8690CDW

Nombre del producto : MFC-L8690CDW

- Funciones a doble cara
- Velocidad de impresión y copia 31ppm
- Velocidad de digitalización 56 ppm (modo dúplex)
- Alimentador automático 50 hojas (ADF)
- USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet y WiFi/WiFi Direct
- Pantalla LCD color táctil 9,3cm

Impresora multifunción láser color profesional de alta velocidad. WiFi y doble cara en todas sus funciones.


Brother MFC-L8690CDW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 2400 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 31 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Gris




Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Automático/Manual	Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Tecnología de impresión *	Laser	Tipos de papel *	Papel normal, Papel reciclado
Impresión *	Impresión a color	Tipos de bandeja multiuso	Papel bond, Papel satinado, Membrete, Papel normal, Papel reciclado
Impresión dúplex *	✓	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Resolución máxima *	2400 x 600 DPI	Tamaño de impresora No-ISO	Ejecutivo, Folio
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	31 ppm	Peso del papel	60 - 105 g/m ²
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	31 ppm	Peso de bandeja multiuso	60 - 163 g/m ²
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	14 ppm	Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	64 - 90 g/m ²
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta)	14 ppm	Puertos e Interfaces	
Tiempo de calentamiento	31 s	Interfaz estándar	RJ-45, USB 2.0, LAN inalámbrica
Calentamiento (desde el modo de reposo)	31 s	Impresión directa *	✓
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	15 s	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Tiempo hasta primera página (color, normal)	15 s	Conexión	
Función de impresión N-en-1	✓	Wifi *	✓
Impresión n por cara	2, 4, 9, 16, 25	Ethernet *	✓
Impresión de código de barras	✓	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Impresión de marca de agua	✓	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Función de impresión de póster	✓	Wi-Fi Direct	✓
Copiado		Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Copiando *	Copia a color		
Resolución máxima de copia *	1200 x 600 DPI		

Copiado		Conexión			
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	31 cpm	Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTTP Client, LDAP, IMAP4		
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	31 cpm				
Tiempo de primera copia (negro , normal)	17 s				
Máximo número de copias	99 copias				
Copiadora reescalar	25 - 400%				
Función de copia N-en-1	✓				
Función N-en-1 (N=)	2, 4				
Función de copia de DNI	✓				
PC, copiado gratis	✓	Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4* *When Internet FAX is downloaded.		
Exploración					
Escaneando *	Escaneo a color			Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI				
Resolución máxima de escaneado	19200 x 19200 DPI				
Tipo de escaneado *	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)				
Tecnología de escaneado	CIS				
Escanear a	Correo electrónico, Archivo, Imagen, USB				
Velocidad de escaneo (color)	28 ppm				
Velocidad de escaneado (negro)	28 ppm	Desempeño	Memoria interna *512 MB		
Velocidad de escaneado dúplex (color)	56 ppm				
Velocidad de escaneado dúplex (negro)	56 ppm				
Formatos de texto soportados	PDF				
Niveles en escala de gris	256				
Controladores de escaneado	ISIS, TWAIN, WIA				
Fax					
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro			Diseño	Negro, Gris
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s				
Memoria fax	500 páginas				
Remarcado automático	✓				
Reenviar Fax	✓				
Reenvío de fax a	FTP, PC				
Transmisión de fax	350 localizaciones				
Envío retrasado de fax	✓	Control de energía	580 W		
Autoreducción	✓				
Acceso dual de fax	✓				
Características					
Ciclo de trabajo	0 - 3000 páginas por mes			Consumo de energía (preparado)70 W	10 W
Ciclo de trabajo (máximo) *	40000 páginas por mes				
Remitente digital	✓				
Número de cartuchos de impresión *	4				
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo				
Lenguajes de descripción de páginas	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS				
País de origen	China				
Capacidad de entrada y salida		Consumo energético (en suspensión)1,4 W	0,03 W		
Número total de bandejas de entrada *	1				
Capacidad de entrada total *	250 hojas				
Capacidad de salida total *	150 hojas				
Bandeja multifunción	✓				
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	50 hojas				


Capacidad de entrada y salida		Requisitos del sistema	
Tipo de papel de entrada	Bandeja de papel		Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Sistema operativo Windows soportado	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
		Sistema operativo MAC soportado	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
		Sistema operativo de servidor soportado	
Sostenibilidad			
Certificados de sostenibilidad		ENERGY STAR	
Peso y dimensiones			
Ancho		550 mm	
Profundidad		655 mm	
Altura		655 mm	
Peso		28,8 kg	
Empaquetado			
Ancho del paquete		663 mm	
Profundidad del paquete		542 mm	
Altura del paquete		654 mm	
Peso del paquete		34 kg	
Datos logísticos			
Código de Sistema de Armomización (SA)		84433210	
Altura del palé		14,6 cm	
Peso del palé		152,8 kg	
Número de cajas de cartón por palé		4 pieza(s)	
Número de capas por palé		2 pieza(s)	
Cantidad por palé		4 pieza(s)	
Detalles técnicos			
Número de cartones por capa		2 pieza(s)	
Tipo de palé		800 x 1200 mm	
Otras características			
Listo para redes		✔	
Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto		5 año(s)	




4977766774413




4977766774376




4977766774383




4977766774390




4977766774406



4977766774420



4977766774437



4977766774604



4002352009980

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.