



TP-Link MR70X router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: MR70X

Nombre del producto : MR70X

TP-Link MR70X. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1800 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Plástico. Diseño de la antena: Externo, Ganancia de la antena (max): 5 dBi



Conexión WAN		Redes móviles	
Ethernet WAN *	✓	4G	✗
DSL WAN *	✗	5G	✗
Ranura para tarjeta SIM *	✗	Puertos e Interfaces	
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	3
Tipo de conexión WAN	RJ-45	Puerto USB *	✗
Características de LAN inalámbrico		Características de administración	
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	Administración basada en web	✓
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Botón de restaurar	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	1800 Mbit/s	Seguridad por pulsador WPS	✓
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Tecnología MU-MIMO	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	574 Mbit/s	Diseño	
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	1201 Mbit/s	Color del producto	Negro
Conexión		Material de la carcasa	Plástico
Ethernet *	✓	Montaje de pared	✓
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet	Indicadores LED	LAN, Poder, WLAN
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Tipo de producto *	Router de sobremesa
Traspase VPN	✓	Antena	
Redes móviles		Diseño de la antena *	Externo
3G	✗	Ganancia de la antena (max)	5 dBi
		Antena desmontable (s)	✗
		Características	
		Procesador incorporado	✓

Control de energía

Alimentación *

Corriente alterna



6957939000509

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.