



DELL Latitude 7450 Intel Core Ultra 7 165U Portátil 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Gris

Marca : DELL

Familia de productos:
Latitude

Código del producto:
N002L745014EMEA_VP

Nombre del producto : 7450

DELL Latitude 7450. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 165U. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1,33 kg



Diseño		Cámara fotográfica	
Tipo de producto *	Portátil	Tipo de cámara frontal HD	Full HD
Color del producto *	Gris	Velocidad de captura de vídeo	30 pps
Factor de forma *	Concha	Cámara infrarroja (IR)	✓
Material de la carcasa	Aluminio	Cámara con configuración de privacidad	✓
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™	✓	Tipo de privacidad	Tapa de obturador
Exhibición		Conexión	
Diagonal de la pantalla *	35,6 cm (14")	Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Píxeles	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Pantalla táctil *	✗	Conexión a red móvil *	✗
Tipo HD	Full HD+	Tipo de antena	2x2
Tipo de pantalla	WVA	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE200
Retroiluminación LED	✓	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Relación de aspecto nativa	16:10	Bluetooth	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Puertos e Interfaces	
Brillo de pantalla	250 cd / m²	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Densidad del pixel	162 ppp	Número de puertos HDMI *	1
Espacio de color RGB	NTSC	Versión HDMI	2.1
Gama de colores	45%	Número de puertos Thunderbolt 4	2
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	Intel® Thunderbolt 4	✓
Razón de contraste (típica)	800:1	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Procesador		USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
Fabricante de procesador *	Intel		
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7		
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Serie 1)		
Modelo del procesador *	165U		
Número de núcleos de procesador	12		
Número de hilos de ejecución	14		

Procesador		Desempeño	
Frecuencia del procesador turbo	4,9 GHz	Sensor de luz ambiental	✓
Núcleos de rendimiento	2	Teclado	
Núcleos de eficiencia	8	Dispositivo apuntador	Touchpad
Núcleos de eficiencia de baja potencia	2	Teclado numérico *	✗
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	4,9 GHz	Retroiluminación de teclado	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	3,8 GHz	Software	
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia	2,1 GHz	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	1,7 GHz	Software de prueba	Microsoft Office Trial, McAfee Business Protection 1-year
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,2 GHz	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia	700 MHz	Batería	
Caché del procesador	12 MB	Número de celdas de batería	3
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Capacidad de batería *	57 Wh
Potencia base del procesador	15 W	Autonomía	13,9 h
Potencia turbo máxima	57 W	Tiempo de recarga de la batería	4 h
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Carga rápida	✓
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Indicador de carga de la batería	✓
Máxima frecuencia del núcleo NPU	1,4 GHz	Control de energía	
Soporte de dispersión	✓	Potencia de adaptador AC	65 W
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Frecuencia de adaptador AC	50 - 60 Hz
Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU	FP16, FP32, Int8	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML	Puerto de carga USB tipo C *	✓
Memoria		Suministro de potencia USB	✓
Memoria interna *	16 GB	Tensión de carga por USB	5,15,20 V
Tipo de memoria interna	LPDDR5x-SDRAM	Seguridad	
Velocidad de memoria del reloj	6400 MHz	Ranura para cable de seguridad	✓
Forma de factor de memoria	Incorporado	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Brecha
Memoria interna máxima *	16 GB	Lector de huella digital	✓
Canales de memoria	Doble canal	Lector de tarjeta inteligente	✓
Rango de memoria de transferencia de datos	6400 MT/s	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Medios de almacenaje		Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Condiciones ambientales	
Unidad de almacenamiento *	SSD	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Capacidad total de SSD	512 GB	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Número de unidades SSD instalados	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
SDD, capacidad	512 GB	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
NVMe	✓	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Factor de forma de disco SSD	M.2	Golpes en funcionamiento	110 G
Tipo de unidad óptica *	✗	Golpe (fuera de operación)	160 G
Gráficos		Vibración operativa	0,66 G
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Vibración no operativa	1,3 G
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Sostenibilidad	
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, TCO
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Peso y dimensiones	
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Ancho	313 mm
		Profundidad	222,8 mm
		Altura (frente)	1,71 cm
		Altura (posterior)	1,82 cm
		Peso *	1,33 kg

Audio		Huella de carbono	
Chip de sonido	Realtek ALC3281	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	110
Número de altavoces incorporados	4	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	85,58
Potencia de altavoz	2 W	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	4,51
Micrófono incorporado	✓	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	17,93
Cámara fotográfica		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	1,98
Cámara frontal	✓	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	92,07
Resolución de la cámara delantera	1920 x 1080 Píxeles	Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024
Contenido del embalaje			
Cables incluidos		Corriente alterna	



3707813253414

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.