



DELL Latitude 5350 Intel Core Ultra 5 135U Portátil 33,8 cm (13.3") Full HD 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Gris

Marca : DELL

Familia de productos:
Latitude

Código del producto:
N003L535013EMEA_VP

Nombre del producto : 5350

DELL Latitude 5350. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 5, Modelo del procesador: 135U. Diagonal de la pantalla: 33,8 cm (13.3"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1,23 kg



Diseño		Cámara fotográfica	
Tipo de producto *	Portátil	Resolución de la cámara delantera	1920 x 1080 Píxeles
Color del producto *	Gris	Tipo de cámara frontal HD	Full HD
Factor de forma *	Concha	Velocidad de captura de vídeo	30 pps
Exhibición		Cámara infrarroja (IR)	✓
Diagonal de la pantalla *	33,8 cm (13.3")	Cámara con configuración de privacidad	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Tipo de privacidad	Tapa de obturador
Pantalla táctil *	✗	Conexión	
Tipo HD	Full HD	Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Tipo de pantalla	IPS	Wi-Fi estándares	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Retroiluminación LED	✓	Conexión a red móvil *	✗
Relación de aspecto nativa	16:9	Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	2400 Mbit/s
Pantalla antirreflectante	✓	Tipo de antena	2x2
Brillo de pantalla	250 cd / m²	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Tamaño de pixel	0,153 x 0,153 mm	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Densidad del pixel	166 ppp	Ethernet	✗
Espacio de color RGB	NTSC	Bluetooth	✓
Gama de colores	45%	Puertos e Interfaces	
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla	35 ms	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	Número de puertos HDMI *	1
Razón de contraste (típica)	800:1	Versión HDMI	2.1
Procesador		Número de puertos Thunderbolt 4	2
Fabricante de procesador *	Intel	Intel® Thunderbolt 4	✓
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 5	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Serie 1)		
Modelo del procesador *	135U		
Número de núcleos de procesador	12		
Número de hilos de ejecución	14		

Procesador		Puertos e Interfaces	
Frecuencia del procesador turbo	4,4 GHz	PowerShare USB	✓
Núcleos de rendimiento	2	Número de puertos PowerShare USB	1
Núcleos de eficiencia	8	Teclado	
Núcleos de eficiencia de baja potencia	2	Dispositivo apuntador	Touchpad
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	4,4 GHz	Teclado numérico *	✗
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	3,6 GHz	Retroiluminación de teclado	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia	2,1 GHz	Software	
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	1,6 GHz	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,1 GHz	Software de prueba	Microsoft Office Trial, McAfee Business Protection 1-year
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia	700 MHz	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Caché del procesador	12 MB	Batería	
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Número de celdas de batería	3
Potencia base del procesador	15 W	Capacidad de batería *	54 Wh
Potencia turbo máxima	57 W	Voltaje de la pila	11,4 V
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Tiempo de recarga de la batería	4 h
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Carga rápida	✓
Máxima frecuencia del núcleo NPU	1,4 GHz	Peso de la batería	220 g
Soporte de dispersión	✓	Control de energía	
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Potencia de adaptador AC	65 W
Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU	FP16, FP32, Int8	Frecuencia de adaptador AC	50/60 Hz
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Memoria		Puerto de carga USB tipo C *	✓
Memoria interna *	16 GB	Seguridad	
Tipo de memoria interna	LPDDR5x-SDRAM	Ranura para cable de seguridad	✓
Forma de factor de memoria	Incorporado	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Brecha
Memoria interna máxima *	16 GB	Lector de huella digital	✓
Canales de memoria	Doble canal	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Rango de memoria de transferencia de datos	6400 MT/s	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Unidad de almacenamiento *	SSD	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Capacidad total de SSD	512 GB	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Número de unidades SSD instalados	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
SDD, capacidad	512 GB	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
NVMe	✓	Golpes en funcionamiento	110 G
Factor de forma de disco SSD	M.2	Golpe (fuera de operación)	160 G
Tipo de unidad óptica *	✗	Vibración operativa	0,66 G
Tarjeta de lectura integrada	✗	Vibración no operativa	1,3 G
Gráficos		Sostenibilidad	
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Certificados de sostenibilidad	EPEAT Climate +, EPEAT Gold
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Peso y dimensiones	
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Ancho	305,7 mm
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Profundidad	207,5 mm
Audio		Altura (frente)	1,68 cm
Sistema de audio	MaxxAudio	Altura (posterior)	1,84 cm
		Peso *	1,23 kg

Audio		Huella de carbono	
Número de altavoces incorporados	2	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	100
Fabricante de altavoces	Waves	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	74,7
Potencia de altavoz	2 W	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	2,3
Micrófono incorporado	✓	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	22
número de micrófonos	2	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	1
Cámara fotográfica		Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	78
Cámara frontal	✓	Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024
Resolución de la cámara frontal (numérica)	2,07 MP	Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	Corriente alterna

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.