



DELL Latitude 3450 Intel® Core™ i5 i5-1335U Portátil 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Gris

Marca : DELL

Familia de productos:
Latitude

Código del producto:
N006L345014EMEA_VP

Nombre del producto : 3450

DELL Latitude 3450. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-1335U. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1,5 kg



Diseño		Conexión	
Tipo de producto *	Portátil	Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Color del producto *	Gris		802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac),
Factor de forma *	Concha	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4
Posicionamiento de mercado	Negocios		(802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Exhibición		Conexión a red móvil *	✗
Diagonal de la pantalla *	35,6 cm (14")	Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	2400 Mbit/s
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Tipo de antena	2x2
Pantalla táctil *	✗	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Tipo HD	Full HD	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Tipo de pantalla	IPS	Ethernet	✓
Retroiluminación LED	✓	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Relación de aspecto nativa	16:9	Bluetooth	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Puertos e Interfaces	
Brillo de pantalla	250 cd / m²	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3
Tamaño de pixel	0,161 x 0,161 mm	Número de puertos USB4 Gen 2x2	1
Densidad del pixel	157 ppp	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Espacio de color RGB	NTSC	Número de puertos HDMI *	1
Gama de colores	45%	Versión HDMI	1.4
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla	35 ms	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	PowerShare USB	✓
Razón de contraste (típica)	700:1	Número de puertos PowerShare USB	1
Procesador		Teclado	
Fabricante de procesador *	Intel	Dispositivo apuntador	Touchpad
Familia de procesador *	Intel® Core™ i5		
Generación del procesador	Intel® Core™ i5 de 13ma Generación		
Modelo del procesador *	i5-1335U		

Procesador		Teclado	
Número de núcleos de procesador	10	Teclado numérico *	✗
Número de hilos de ejecución	12	Retroiluminación de teclado	✓
Frecuencia del procesador turbo	4,6 GHz	Teclado resistente a líquidos	✓
Núcleos de rendimiento	2	Software	
Núcleos de eficiencia	8	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	4,6 GHz	Software de prueba	Microsoft Office Trial, McAfee Business Protection 1-year
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	3,4 GHz	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Caché del procesador	12 MB	Batería	
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Número de celdas de batería	3
Potencia base del procesador	15 W	Voltaje de la pila	11,4 V
Potencia turbo máxima	55 W	Tiempo de recarga de la batería	4 h
Memoria		Carga rápida	✓
Memoria interna *	8 GB	Control de energía	
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Potencia de adaptador AC	65 W
Forma de factor de memoria	SO-DIMM	Frecuencia de adaptador AC	50/60 Hz
Disposición de la memoria	1 x 8 GB	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Puerto de carga USB tipo C *	✓
Memoria interna máxima *	64 GB	Suministro de potencia USB	✓
Rango de memoria de transferencia de datos	5600 MT/s	Seguridad	
Medios de almacenaje		Ranura para cable de seguridad	✓
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Brecha
Unidad de almacenamiento *	SSD	Lector de huella digital	✓
Capacidad total de SSD	512 GB	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Número de unidades SSD instalados	1	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
SDD, capacidad	512 GB	Condiciones ambientales	
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
NVMe	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Factor de forma de disco SSD	M.2	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 90%
Tipo de unidad óptica *	✗	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Tarjeta de lectura integrada	✗	Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Gráficos		Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Golpes en funcionamiento	140 G
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Vibración operativa	0,66 G
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Sostenibilidad	
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Iris Xe Graphics	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Iris Xe Graphics	Peso y dimensiones	
Audio		Ancho	322,2 mm
Chip de sonido	Realtek ALC3204	Profundidad	219,4 mm
Sistema de audio	MaxxAudio Pro	Altura (frente)	1,77 cm
Número de altavoces incorporados	2	Altura (posterior)	1,93 cm
Fabricante de altavoces	Waves	Peso *	1,5 kg
Potencia de altavoz	2 W	Huella de carbono	
Micrófono incorporado	✓	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	111
número de micrófonos	2	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	81,918
Cámara fotográfica		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	4,107
Cámara frontal	✓	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	23,199
Resolución de la cámara frontal (numérica)	2,07 MP		
Resolución de la cámara delantera	1920 x 1080 Pixeles		
Tipo de cámara frontal HD	Full HD		
Velocidad de captura de vídeo	30 pps		

Cámara fotográfica		Huella de carbono	
Cámara infrarroja (IR)	✓	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	1,665
Cámara con configuración de privacidad	✓	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	87,801
Tipo de privacidad	Tapa de obturador	Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024
Contenido del embalaje			
Adaptador AC incluido *		✓	
Cables incluidos			Corriente alterna



2000001320129

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.