



DELL Latitude 9450 2-in-1 Intel Core Ultra 7 165U Híbrido (2-en-1) 35,6 cm (14") Pantalla táctil Quad HD+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Gris

Marca : DELL

Familia de productos:
Latitude

Código del producto:
N006L945014EMEA_2IN1_VP

Nombre del producto : 9450
2-in-1

DELL Latitude 9450 2-in-1. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1), Factor de forma: Convertible (Carpeta). Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 165U. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Quad HD+, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Píxeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris



Diseño		Cámara fotográfica	
Tipo de producto *	Híbrido (2-en-1)	Tipo de cámara frontal HD	Full HD
Color del producto *	Gris	Velocidad de captura de vídeo	30 pps
Factor de forma *	Convertible (Carpeta)	Cámara infrarroja (IR)	✓
Posicionamiento de mercado	Negocios	Cámara con configuración de privacidad	✓
Exhibición		Conexión	
Diagonal de la pantalla *	35,6 cm (14")	Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Resolución de la pantalla *	2560 x 1600 Píxeles	Wi-Fi estándares	Wi-Fi 7 (802.11be)
Pantalla táctil *	✓	Conexión a red móvil *	✗
Tipo HD	Quad HD+	Tipo de antena	2x2
Tipo de pantalla	IPS	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 7 BE200
Retroiluminación LED	✓	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Relación de aspecto nativa	16:10	Ethernet	✗
Brillo de pantalla	500 cd / m ²	Bluetooth	✓
Densidad del píxel	161 ppp	Puertos e Interfaces	
Espacio de color RGB	sRGB	Número de puertos Thunderbolt 4	3
Gama de colores	100%	Intel® Thunderbolt 4	✓
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Razón de contraste (típica)	1000:1	USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
Procesador		Desempeño	
Fabricante de procesador *	Intel	Sensor de luz ambiental	✓
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Sensor de proximidad	✓
Generación del procesador	Intel Core Ultra (Serie 1)	Teclado	
Modelo del procesador *	165U	Dispositivo apuntador	SinglePoint
Número de núcleos de procesador	12	Teclado numérico *	✗
Número de hilos de ejecución	14		
Frecuencia del procesador turbo	4,9 GHz		
Núcleos de rendimiento	2		
Núcleos de eficiencia	8		

Procesador		Teclado	
Núcleos de eficiencia de baja potencia	2	Retroiluminación de teclado	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	4,9 GHz	Teclado resistente a líquidos	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	3,8 GHz	Software	
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia	2,1 GHz	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	1,7 GHz	Software de prueba	Microsoft Office Trial, McAfee Business Protection 1-year
Frecuencia base de núcleo eficiente	1,2 GHz	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia	700 MHz	Batería	
Caché del procesador	12 MB	Número de celdas de batería	3
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Capacidad de batería *	60 Wh
Potencia base del procesador	15 W	Voltaje de la pila	11,55 V
Potencia turbo máxima	57 W	Tiempo de recarga de la batería	3 h
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)		Carga rápida	✓
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)	Intel AI Boost	Indicador de carga de la batería	✓
Máxima frecuencia del núcleo NPU	1,4 GHz	Peso de la batería	240 g
Soporte de dispersión	✓	Control de energía	
Soporte de efectos de Windows Studio	✓	Potencia de adaptador AC	65 W
Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU	FP16, FP32, Int8	Frecuencia de adaptador AC	50 - 60 Hz
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU	DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Memoria		Puerto de carga USB tipo C *	✓
Memoria interna *	32 GB	Suministro de potencia USB	✓
Tipo de memoria interna	LPDDR5x-SDRAM	Tensión de carga por USB	5,9,15,20 V
Forma de factor de memoria	Incorporado	Seguridad	
Memoria interna máxima *	32 GB	Ranura para cable de seguridad	✓
Canales de memoria	Doble canal	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Brecha
Rango de memoria de transferencia de datos	7467 MT/s	Lector de huella digital	✓
Medios de almacenaje		Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Capacidad total de almacenaje *	1 TB	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Unidad de almacenamiento *	SSD	Protección mediante contraseña	✓
Capacidad total de SSD	1 TB	Condiciones ambientales	
Número de unidades SSD instalados	1	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
SDD, capacidad	1 TB	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
NVMe	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Factor de forma de disco SSD	M.2	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Tipo de unidad óptica *	✗	Altitud no operativa	0 - 10668 m
Gráficos		Golpes en funcionamiento	140 G
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Vibración operativa	0,66 G
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Sostenibilidad	
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics	Peso y dimensiones	
Audio		Ancho	310,5 mm
Sistema de audio	MaxxAudio Pro	Profundidad	215 mm
Número de altavoces incorporados	4	Altura (frente)	1,49 cm
Fabricante de altavoces	Waves	Altura (posterior)	1,63 cm
Potencia de altavoz	2 W	Peso *	1,54 kg
Micrófono incorporado	✓	Huella de carbono	
		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	120
		Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	93,24

Audio		Huella de carbono	
número de micrófonos	2	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	5,76
Cámara fotográfica		Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	17,88
Cámara frontal	✓	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	3,24
Resolución de la cámara frontal (numérica)	2,07 MP	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	102,12
Resolución de la cámara delantera	1920 x 1080 Pixeles	Versión de PAIA	GaBi version 1, 2024

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.