



DELL Latitude 7440 2-in-1 Intel® Core™ i7 i7-1365U Híbrido (2-en-1) 35,6 cm (14") Pantalla táctil Full HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Gris

Marca : DELL

Familia de productos:
Latitude

Código del producto:
N022L744014EMEA_2IN1_VP



Nombre del producto : 7440
2-in-1

DELL Latitude 7440 2-in-1. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1), Factor de forma: Convertible (Carpeta). Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-1365U. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris



Diseño		Puertos e Interfaces	
Tipo de producto *	Híbrido (2-en-1)	USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
Color del producto *	Gris	PowerShare USB	✓
Factor de forma *	Convertible (Carpeta)	Número de puertos PowerShare USB	1
Idoneidad para la plataforma Intel® vPro™	✓		
Exhibición		Desempeño	
Diagonal de la pantalla *	35,6 cm (14")	Brújula electrónica	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Píxeles	Acelerómetro	✓
Pantalla táctil *	✓	Giroscopio	✓
Tipo HD	Full HD+	Sensor magnetómetro	✓
Tipo de pantalla	WVA		
Retroiluminación LED	✓		
Relación de aspecto nativa	16:10		
Brillo de pantalla	300 cd / m²		
Densidad del píxel	161 ppp		
Espacio de color RGB	sRGB		
Gama de colores	100%		
Máxima velocidad de actualización	60 Hz		
Razón de contraste (típica)	1200:1		
Procesador		Teclado	
Fabricante de procesador *	Intel	Dispositivo apuntador	Clickpad
Familia de procesador *	Intel® Core™ i7	Teclado numérico *	✗
Generación del procesador	Intel® Core™ i7 de 13ma Generación	Retroiluminación de teclado	✓
Modelo del procesador *	i7-1365U		
Número de núcleos de procesador	10		
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	3,9 GHz		
		Software	
		Arquitectura del sistema operativo	64 bits
		Idioma del sistema operativo	Plurilingüe
		Software de prueba	Microsoft Office Trial
		Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
		Características especiales del procesador	
		Flex Memory Access de Intel®	✓
		Tecnología Trusted Execution de Intel®	✓
		VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT)	✓
		Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP)	✓

Procesador		Características especiales del procesador	
Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento	5,2 GHz	Execute Disable Bit	✓
Caché del procesador	12 MB	Configuración de CPU (máximo)	1
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Opciones integradas disponibles	✗
Potencia de diseño térmico configurable-baja	12 W	Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d)	✓
Memoria		Tecnología de virtualización Intel® (VT-x)	✓
Memoria interna *	16 GB	Batería	
Tipo de memoria interna	LPDDR5-SDRAM	Tecnología de batería	Ión de litio
Velocidad de memoria del reloj	4800 MHz	Número de celdas de batería	3
Forma de factor de memoria	Incorporado	Capacidad de batería *	57 Wh
Memoria interna máxima *	16 GB	Voltaje de la pila	11,4 V
Canales de memoria	Doble canal	Tiempo de recarga de la batería	3 h
Medios de almacenaje		Carga rápida	✓
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Peso de la batería	227 g
Unidad de almacenamiento *	SSD	Control de energía	
Capacidad total de SSD	512 GB	Potencia de adaptador AC	65 W
Número de unidades SSD instalados	1	Frecuencia de adaptador AC	50 - 60 Hz
SDD, capacidad	512 GB	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Interfaces del SDD	PCI Express	Puerto de carga USB tipo C *	✓
NVMe	✓	Suministro de potencia USB	✓
Factor de forma de disco SSD	M.2	Tensión de carga por USB	5,9,15,20 V
Tipo de unidad óptica *	✗	Seguridad	
Gráficos		Ranura para cable de seguridad	✓
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Brecha
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Lector de huella digital	✓
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel	Lector de tarjeta inteligente	✓
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Iris Xe Graphics	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Audio		Protección mediante contraseña	✓
Chip de sonido	Realtek ALC3281	Condiciones ambientales	
Número de altavoces incorporados	4	Intervalo de temperatura operativa	0 - 35 °C
Potencia de altavoz	2 W	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Micrófono incorporado	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
número de micrófonos	2	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Cámara fotográfica		Altitud de funcionamiento	-15,2 - 3048 m
Cámara frontal	✓	Altitud no operativa	-15,2 - 10668 m
Resolución de la cámara delantera	1920 x 1080 Pixeles	Golpes en funcionamiento	110 G
Tipo de cámara frontal HD	Full HD	Golpe (fuera de operación)	160 G
Velocidad de captura de vídeo	30 pps	Vibración operativa	0,66 G
Cámara infrarroja (IR)	✓	Vibración no operativa	1,3 G
Cámara con configuración de privacidad	✓	Peso y dimensiones	
Tipo de privacidad	Tapa de obturador	Ancho	313 mm
Conexión		Profundidad	222,8 mm
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)	Altura (frente)	1,71 cm
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)	Altura (posterior)	1,82 cm
Conexión a red móvil *	✗	Peso *	1,52 kg
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	2400 Mbit/s	Huella de carbono	
Tipo de antena	2x2	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	285
Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	62
Fabricante del controlador WLAN	Intel	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	240

Conexión		Huella de carbono	
Ethernet	✗	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	10
Bluetooth	✓	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	33
Puertos e Interfaces		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	252
Número de puertos HDMI *	1	Versión de PAIA	1.3.2
Versión HDMI	2.0	Contenido del embalaje	
Número de puertos Thunderbolt 4	2	Cables incluidos	Corriente alterna
Intel® Thunderbolt 4	✓		
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.