



## DELL Vostro 3030 Intel® Core™ i7 i7-12700 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro SFF PC Negro

Marca : DELL

Familia de productos: Vostro

Código del producto:  
N8004VDT3030SFFFMEA01

Nombre del producto : 3030

DELL Vostro 3030. Familia de procesador: Intel® Core™ i7, Modelo del procesador: i7-12700. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 4400 MHz. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 770. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 180 W. Tipo de chasis: SFF. Tipo de producto: PC. Peso: 4,72 kg. Color del producto: Negro



| Procesador                                        |                                    | Puertos e Interfaces                                  |                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| Fabricante de procesador *                        | Intel                              | Número de puertos HDMI *                              | 1                        |
| Familia de procesador *                           | Intel® Core™ i7                    | Versión HDMI                                          | 1.4b                     |
| Generación del procesador                         | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación | Cantidad de DisplayPorts                              | 1                        |
| Modelo del procesador *                           | i7-12700                           | Versión de DisplayPort                                | 1.4                      |
| Número de núcleos de procesador                   | 12                                 | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos              | 1                        |
| Número de hilos de ejecución                      | 20                                 | Salida de línea                                       | ✓                        |
| Frecuencia del procesador turbo                   | 4,9 GHz                            | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ✓                        |
| Núcleos de rendimiento                            | 8                                  | Cantidad total de conectores SATA                     | 2                        |
| Núcleos de eficiencia                             | 4                                  | Número de conectores SATA III                         | 1                        |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz                            | Diseño                                                |                          |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia  | 3,6 GHz                            | Tipo de chasis *                                      | SFF                      |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento          | 2,1 GHz                            | Colocación soportada                                  | Vertical                 |
| Frecuencia base de núcleo eficiente               | 1,6 GHz                            | Ranura para cable de seguridad                        | ✓                        |
| Caché del procesador                              | 25 MB                              | Tipo de ranura de bloqueo del cable                   | Kensington               |
| Tipo de cache en procesador                       | Smart Cache                        | Color del producto *                                  | Negro                    |
| Número de procesadores instalados                 | 1                                  | Desempeño                                             |                          |
| Potencia base del procesador                      | 65 W                               | Chipset                                               | Intel B660               |
| Potencia turbo máxima                             | 180 W                              | Sistema de audio                                      | Audio de alta definición |
| Memoria                                           |                                    | Módulo de plataforma confiable (TPM)                  | ✓                        |
| Memoria interna *                                 | 16 GB                              | Tipo de producto *                                    | PC                       |
| Memoria interna máxima *                          | 64 GB                              | Versión de Trusted Platform Module (TPM)              | 2.0                      |
| Tipo de memoria interna                           | DDR5-SDRAM                         | Software                                              |                          |
| Disposición de la memoria                         | 1 x 16 GB                          | Arquitectura del sistema operativo                    | 64 bits                  |
| Ranuras de memoria                                | 2x DIMM                            | Sistema operativo instalado *                         | Windows 11 Pro           |
| Velocidad de memoria del reloj                    | 4400 MHz                           |                                                       |                          |

| Memoria                                                       |                        | Software                                            |                                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Rango de memoria de transferencia de datos                    | 4400 MT/s              | Software de prueba                                  | McAfee Business Protection 1-year,Microsoft Office Trial |
| Medios de almacenaje                                          |                        | Control de energía                                  |                                                          |
| Capacidad total de almacenaje *                               | 1 TB                   | Fuente de alimentación *                            | 180 W                                                    |
| Unidad de almacenamiento *                                    | SSD                    | Fuente de alimentación, voltaje de entrada          | 90 - 264 V                                               |
| Tipo de unidad óptica *                                       | ✗                      | Fuente de alimentación, frecuencia de entrada       | 47/63 Hz                                                 |
| Capacidad total de SSD                                        | 1 TB                   | Certificación 80 PLUS                               | 80 PLUS Bronze                                           |
| Número de unidades SSD instalados                             | 1                      | Condiciones ambientales                             |                                                          |
| SDD, capacidad                                                | 1 TB                   | Intervalo de temperatura operativa                  | 10 - 35 °C                                               |
| Interfaces del SDD                                            | PCI Express 4.0        | Intervalo de temperatura de almacenaje              | -40 - 65 °C                                              |
| NVMe                                                          | ✓                      | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento   | 20 - 80%                                                 |
| Factor de forma de disco SSD                                  | M.2                    | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje    | 5 - 95%                                                  |
| Gráficos                                                      |                        | Altitud de funcionamiento                           | -15,2 - 3048 m                                           |
| Adaptador de gráficos discreto *                              | ✗                      | Altitud no operativa                                | -15,2 - 10668 m                                          |
| Adaptador gráfico incorporado *                               | ✓                      | Vibración operativa                                 | 0,26 G                                                   |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos *                   | No disponible          | Vibración no operativa                              | 1,37 G                                                   |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel                  | Golpes en funcionamiento                            | 40 G                                                     |
| Familia de adaptador gráfico incorporado                      | Intel® UHD Graphics    | Golpe (fuera de operación)                          | 105 G                                                    |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado *                     | Intel UHD Graphics 770 | Peso y dimensiones                                  |                                                          |
| Conexión                                                      |                        | Ancho *                                             | 92,6 mm                                                  |
| Ethernet *                                                    | ✓                      | Profundidad *                                       | 292 mm                                                   |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos             | 10,100,1000 Mbit/s     | Altura *                                            | 290 mm                                                   |
| Tecnología de cableado                                        | 10/100/1000Base-T(X)   | Peso *                                              | 4,72 kg                                                  |
| Wifi *                                                        | ✓                      | Contenido del embalaje                              |                                                          |
| Estándar Wi-Fi                                                | Wi-Fi 5 (802.11ac)     | Cables incluidos                                    | Corriente alterna                                        |
| Wi-Fi estándares                                              | Wi-Fi 5 (802.11ac)     | Huella de carbono                                   |                                                          |
| Fabricante del controlador WLAN                               | Realtek                | Total de huella de carbono (kg of CO2e)             | 162                                                      |
| Modelo de controlador WLAN                                    | Realtek RTL8852BE      | Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)      | 82,458                                                   |
| Bluetooth                                                     | ✓                      | Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)        | 10,692                                                   |
| Puertos e Interfaces                                          |                        | Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)   | 64,962                                                   |
| Cantidad de puertos USB 2.0 *                                 | 4                      | Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 3,888                                                    |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *        | 3                      | Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)  | 97,038                                                   |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *        | 1                      | Versión de PAIA                                     | GaBi version 1, 2024                                     |
|                                                               |                        | Exhibición                                          |                                                          |
|                                                               |                        | Pantalla incluida *                                 | ✗                                                        |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.