



Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2-TCO-555N Intel Core 5 120U
Portátil 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Gris

Marca : Acer

Familia de productos:
TravelMate

Código del producto:
NX.B6MEB.005

Nombre del producto :
TMP216-51-G2-TCO-555N

- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core 5 120U (12MB Cache)
- 40.6 cm (16") WUXGA 1920 x 1200 IPS
- 16GB DDR4-SDRAM & 512GB SSD

Intel Core 5 120U (12MB Cache), 16GB DDR4-SDRAM, 512GB SSD, 40.6 cm (16") WUXGA 1920 x 1200 IPS, Intel Graphics, LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit

Acer TravelMate P2 TMP216-51-G2-TCO-555N. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha.

Familia de procesador: Intel Core 5, Modelo del procesador: 120U. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris. Peso: 1,74 kg



Diseño		Gráficos	
Nombre del color	Iron	Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada	Intel
Tipo de producto *	Portátil	Adaptador de gráficos discreto *	✗
Color del producto *	Gris	Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics
Factor de forma *	Concha	Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel Graphics
Exhibición		Audio	
Diagonal de la pantalla *	40,6 cm (16")	Número de altavoces incorporados	2
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Píxeles	Micrófono incorporado	✓
Pantalla táctil *	✗	Cámara fotográfica	
Tipo HD	WUXGA	Cámara frontal	✓
Tipo de pantalla	IPS	Resolución de la cámara delantera	1280 x 720 Píxeles
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla	ComfyView	Tipo de cámara frontal HD	HD
Retroiluminación LED	✓	Conexión	
Relación de aspecto nativa	16:10	Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Superficie de la pantalla	Mate	Wi-Fi estándares	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	Conexión a red móvil *	✗
Procesador		Ethernet	✓
Fabricante de procesador *	Intel	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Familia de procesador *	Intel Core 5	Bluetooth	✓
Generación del procesador	Intel Core (Series 1)	Puertos e Interfaces	
Modelo del procesador *	120U	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Número de núcleos de procesador	10	Número de puertos USB4 Gen 3x2	2
Número de hilos de ejecución	12	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Frecuencia del procesador turbo	5 GHz	Número de puertos HDMI *	1
Núcleos de rendimiento	2	Intel® Thunderbolt 4	✓
Núcleos de eficiencia	8	Salidas para auriculares	1
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento	5 GHz	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia	3,8 GHz		
Frecuencia base de núcleo de rendimiento	1,4 GHz		
Frecuencia base de núcleo eficiente	0,9 GHz		
Caché del procesador	12 MB		

Procesador		Teclado	
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Dispositivo apuntador	Touchpad
Potencia base del procesador	15 W	Teclado numérico *	✓
Potencia turbo máxima	55 W	Retroiluminación de teclado	✓
Memoria		Color de la retroiluminación del teclado	Blanco
Memoria interna *	16 GB	Software	
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Forma de factor de memoria	SO-DIMM	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Batería	
Memoria interna máxima *	64 GB	Tecnología de batería	Polímero de litio
Medios de almacenaje		Capacidad de batería *	53 Wh
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Autonomía	26 h
Unidad de almacenamiento *	SSD	Control de energía	
Capacidad total de SSD	512 GB	Potencia de adaptador AC	65 W
Número de unidades SSD instalados	1	Seguridad	
SDD, capacidad	512 GB	Ranura para cable de seguridad	✓
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
NVMe	✓	Lector de huella digital	✓
Factor de forma de disco SSD	M.2	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Tipo de unidad óptica *	✗	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Tarjeta de lectura integrada	✓	Peso y dimensiones	
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)	Ancho	359,3 mm
Gráficos		Profundidad	261,1 mm
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Altura	22,9 mm
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Peso *	1,74 kg
		Contenido del embalaje	
		Adaptador AC incluido *	✓



4711474153074

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date