



DELL PowerEdge R450 servidor 480 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon® Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
PER45010B



Nombre del producto : R450

DELL PowerEdge R450. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,8 GHz, Modelo del procesador: 4309Y. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 800 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)



Procesador		Diseño	
Fabricante de procesador *	Intel	Rieles de rack	✓
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Silver	Bisel	✓
Modelo del procesador *	4309Y	Desempeño	
Frecuencia del procesador *	2,8 GHz	Administración remota	iDRAC9 Express 15G
Frecuencia del procesador turbo	3,6 GHz	Software	
Caché del procesador	12 MB	Sistema operativo instalado *	✗
Número de procesadores instalados	1	Sistemas operativos compatibles *	Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Memoria		Control de energía	
Memoria interna *	16 GB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM	Fuente de alimentación *	800 W
Tipo de memoria con búfer	Registered (buffered)	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Clasificación de memoria	2	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Ranuras de memoria	16x DIMM	Longitud del cable	2 m
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Rango de memoria de transferencia de datos	3200 MT/s	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Medios de almacenaje		Corriente del cable de alimentación	10 A
Capacidad total de almacenaje *	480 GB	Condiciones ambientales	
Número de unidades SSD instalados	1	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
SDD, capacidad	480 GB	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Interfaces del SDD	SATA		
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"		
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles	3.5"		
Número de unidades SSD compatibles	4		
Controladores RAID compatibles	PERC H755		
Compatibilidad con Hot-Plug	✓		

Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Tipo de unidad óptica *	×	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 80%
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day)	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Conexión		Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Ethernet	✓	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Huella de carbono	
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	8260
Puertos e Interfaces		Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	4440
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	1001
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	138
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	7100
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	2	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	22
Número de cables de alimentación	1	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	1160
Ranuras de expansión		Versión de PAIA	1.3.2, 2022
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	2	Peso y dimensiones	
Diseño		Ancho	482 mm
Tipo de chasis *	Bastidor (1U)	Altura	42,8 mm
Color del producto	Negro	Otras características	
		Bytes por sector	512

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.