



DELL PowerEdge R550 servidor 480 GB Bastidor (2U) Intel® Xeon® Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 1100 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
PER55010B



Nombre del producto : R550

DELL PowerEdge R550. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,8 GHz, Modelo del procesador: 4309Y. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 1100 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (2U)



Procesador		Desempeño	
Fabricante de procesador *	Intel	Administración remota	iDRAC9 Enterprise 15G
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Silver	Software	
Modelo del procesador *	4309Y	Sistema operativo instalado *	✗
Frecuencia del procesador *	2,8 GHz	Sistemas operativos compatibles *	
Frecuencia del procesador turbo	3,6 GHz	Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi	
Caché del procesador	12 MB	Control de energía	
Número de procesadores instalados	1	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Memoria interna máxima que admite el procesador	512 GB	Fuente de alimentación *	1100 W
Memoria		Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Memoria interna *	16 GB	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM	Longitud del cable	2 m
Clasificación de memoria	2	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Ranuras de memoria	16x DIMM	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Corriente del cable de alimentación	10 A
Rango de memoria de transferencia de datos	3200 MT/s	Condiciones ambientales	
Memoria interna máxima *	1 TB	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Medios de almacenaje		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Capacidad total de almacenaje *	480 GB	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 80%
Número de unidades SSD instalados	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
SDD, capacidad	480 GB		
Interfaces del SDD	SATA III		
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"		
Compatibilidad con RAID *	✓		
Controladores RAID compatibles	PERC H755		
Compatibilidad con Hot-Plug	✓		

Medios de almacenaje		Condiciones ambientales	
Tipo de unidad óptica *	✗	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Conexión		Altitud no operativa	0 - 12000 m
Ethernet	✓	Huella de carbono	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	8790
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	4760
Puertos e Interfaces		Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	1018
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	162
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	7580
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	26
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	2	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	1206
Diseño		Versión de PAIA	1.3.2, 2022
Tipo de chasis *	Bastidor (2U)	Peso y dimensiones	
Color del producto	Negro	Altura	86,8 mm
Rieles de rack	✓	Otras características	
Bisel	✓	Bahía de disco	8

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.