



DELL PowerEdge R6515 servidor 480 GB Bastidor (1U) AMD EPYC 7232P 3,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 550 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
PER651501B



Nombre del producto : R6515

DELL PowerEdge R6515. Familia de procesador: AMD EPYC, Frecuencia del procesador: 3,1 GHz, Modelo del procesador: 7232P. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 550 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)



Procesador		Diseño	
Fabricante de procesador *	AMD	Rieles de rack	✓
Familia de procesador *	AMD EPYC	Bisel	✓
Modelo del procesador *	7232P	Desempeño	
Frecuencia del procesador *	3,1 GHz	Administración remota	iDRAC9 Enterprise 15G
Frecuencia del procesador turbo	3,2 GHz	Software	
Número de núcleos de procesador	8	Sistema operativo instalado *	✗
Caché del procesador	32 MB	Sistemas operativos compatibles *	
Número de procesadores instalados	1		
Memoria		- Canonical Ubuntu Server LTS - Citrix Hypervisor - Microsoft Windows Server with Hyper-V - Red Hat Enterprise Linux - SUSE Linux Enterprise Server - VMware ESXi	
Memoria interna *	16 GB		
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM	Control de energía	
Clasificación de memoria	2	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Ranuras de memoria	16x DIMM	Fuente de alimentación *	550 W
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Rango de memoria de transferencia de datos	3200 MT/s	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Memoria interna máxima *	2 TB	Longitud del cable	2 m
Medios de almacenaje		Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Capacidad total de almacenaje *	480 GB	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Número de unidades SSD instalados	1	Corriente del cable de alimentación	10 A
SDD, capacidad	480 GB	Condiciones ambientales	
Interfaces del SDD	SATA	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Compatibilidad con RAID *	✓		
Controladores RAID compatibles	PERC H740P		
Compatibilidad con Hot-Plug	✓		
Tipo de unidad óptica *	✗		

Gráficos		Condiciones ambientales	
Adaptador gráfico incorporado	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 80%
Modelo de adaptador gráfico incorporado	No disponible	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Conexión		Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Ethernet	✓	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Huella de carbono	
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	3949
Puertos e Interfaces		Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	2064
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	434
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	118
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	3396
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	2	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	553
Puerto serial	1	Versión de PAIA	1.3.2 2023
Diseño		Peso y dimensiones	
Tipo de chasis *	Bastidor (1U)	Ancho	482 mm
Color del producto	Negro	Altura	42,8 mm
Otras características			
		Bahía de disco	4

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.