



DELL PowerEdge R750XS servidor 960 GB Bastidor (2U) Intel® Xeon® Silver 4314 2,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
PER750XS11B



Nombre del producto :
R750XS

DELL PowerEdge R750XS. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,4 GHz, Modelo del procesador: 4314. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 960 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 800 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (2U)



Procesador		Software	
Fabricante de procesador *	Intel	Sistema operativo instalado *	✗
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Silver	Sistemas operativos compatibles *	Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Modelo del procesador *	4314		
Frecuencia del procesador *	2,4 GHz		
Frecuencia del procesador turbo	3,4 GHz		
Caché del procesador	24 MB		
Número de procesadores instalados	1	Control de energía	
Memoria		Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Memoria interna *	16 GB	Fuente de alimentación *	800 W
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Tipo de memoria con búfer	Registered (buffered)	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Clasificación de memoria	2	Longitud del cable	2 m
Ranuras de memoria	16x DIMM	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Rango de memoria de transferencia de datos	3200 MT/s	Corriente del cable de alimentación	10 A
Memoria interna máxima *	1 TB	Condiciones ambientales	
Medios de almacenaje		Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Capacidad total de almacenaje *	960 GB	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Número de unidades SSD instalados	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
SDD, capacidad	960 GB	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Interfaces del SDD	SATA	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles	2.5"	Huella de carbono	
Controladores RAID compatibles	PERC H755		
Tipo de unidad óptica *	✗		
Conexión			
Ethernet	✓		

Conexión		Huella de carbono	
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	8930
Tipo de interfaz ethernet	10 Gigabit Ethernet	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	4770
Puertos e Interfaces		Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	1037
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	162
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	7700
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	26
Ranuras de expansión		Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	1225
Ranuras x4 PCI Express	1	Versión de PAIA	1.3.2, 2022
Ranuras x16 PCI Express	1	Peso y dimensiones	
Diseño		Ancho	482 mm
Tipo de chasis *	Bastidor (2U)	Profundidad	721,6 mm
Color del producto	Negro	Altura	86,8 mm
Bisel	✓	Peso	28,6 kg
Desempeño			
Administración remota	iDRAC9 Enterprise 15G		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.