



DELL PowerEdge R7515 servidor 480 GB Bastidor (2U) AMD EPYC 7313P 3 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 1100 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
PER751509B



Nombre del producto : R7515

DELL PowerEdge R7515. Familia de procesador: AMD EPYC, Frecuencia del procesador: 3 GHz, Modelo del procesador: 7313P. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 1100 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (2U)



Procesador		Desempeño	
Fabricante de procesador *	AMD	Administración remota	iDRAC9 Enterprise 15G
Familia de procesador *	AMD EPYC	Software	
Modelo del procesador *	7313P	Sistema operativo instalado *	✗
Frecuencia del procesador *	3 GHz	Sistemas operativos compatibles * - Canonical Ubuntu Server LTS - Microsoft Windows Server with Hyper-V - Red Hat Enterprise Linux - SUSE Linux Enterprise Server - VMware ESXi	
Frecuencia del procesador turbo	3,7 GHz		
Número de núcleos de procesador	8	Control de energía	
Caché del procesador	128 MB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Número de procesadores instalados	1	Fuente de alimentación *	1100 W
Memoria		Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Memoria interna *	16 GB	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM	Longitud del cable	2 m
Clasificación de memoria	2	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Ranuras de memoria	16x DIMM	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Corriente del cable de alimentación	10 A
Rango de memoria de transferencia de datos	3200 MT/s	Condiciones ambientales	
Memoria interna máxima *	2 TB	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Medios de almacenaje		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Capacidad total de almacenaje *	480 GB	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 80%
Número de unidades SSD instalados	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
SDD, capacidad	480 GB		
Interfaces del SDD	SATA		
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"		
Compatibilidad con RAID *	✓		
Controladores RAID compatibles	PERC H740P		
Compatibilidad con Hot-Plug	✓		
Tipo de unidad óptica *	✗		

Gráficos		Condiciones ambientales	
Adaptador gráfico incorporado	✗	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Modelo de adaptador gráfico incorporado	No disponible	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Conexión		Huella de carbono	
Ethernet	✓	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	4175
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	2171
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	418
Puertos e Interfaces		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	167
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	3549
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	42
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	2	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	626
Puerto serial	1	Versión de PAIA	1.3.2 2023
Diseño		Peso y dimensiones	
Tipo de chasis *	Bastidor (2U)	Ancho	482 mm
Color del producto	Negro	Altura	86,8 mm
Rieles de rack	✓	Otras características	
Bisel	✓	Bahía de disco	8

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.