



DELL PowerEdge R550 servidor 480 GB Bastidor (2U) Intel® Xeon® Silver 4309Y 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 700 W

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
PET5502B



Nombre del producto : R550

DELL PowerEdge R550. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,8 GHz, Modelo del procesador: 4309Y. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 700 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (2U)



Procesador		Software	
Fabricante de procesador *	Intel	Sistema operativo instalado *	✗
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Silver	Sistemas operativos compatibles *	Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Modelo del procesador *	4309Y		
Frecuencia del procesador *	2,8 GHz		
Frecuencia del procesador turbo	3,6 GHz		
Caché del procesador	12 MB		
Número de procesadores instalados	1	Control de energía	
Memoria interna máxima que admite el procesador	512 GB	Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Memoria		Fuente de alimentación *	700 W
Memoria interna *	16 GB	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
Tipo de memoria interna *	DDR4-SDRAM	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Clasificación de memoria	2	Longitud del cable	2 m
Ranuras de memoria	16x DIMM	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Disposición de la memoria	1 x 16 GB	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Rango de memoria de transferencia de datos	3200 MT/s	Corriente del cable de alimentación	12 A
Memoria interna máxima *	1 TB	Condiciones ambientales	
Medios de almacenaje		Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Capacidad total de almacenaje *	480 GB	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Número de unidades SSD instalados	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 80%
SDD, capacidad	480 GB	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Interfaces del SDD	SATA III	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Compatibilidad con RAID *	✓		
Controladores RAID compatibles	PERC H755		
Compatibilidad con Hot-Plug	✓		

Medios de almacenaje		Huella de carbono	
Tipo de unidad óptica *	✗	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	9090
Conexión		Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	4620
Ethernet	✓	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	1095
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	565
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	7390
Puertos e Interfaces		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	47
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	1707
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Versión de PAIA	1.3.2, 2022
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	2	Altura	86,8 mm
Diseño		Otras características	
Tipo de chasis *	Bastidor (2U)	Bahía de disco	8
Color del producto	Negro		
Bisel	✓		
Desempeño			
Administración remota	iDRAC9 Enterprise 15G		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.