


StarTech.com Tarjeta Adaptador de Red Ethernet Gigabit Combo con Hub Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos


Marca : StarTech.com

Código del producto: PEXUSB3S3GE

Nombre del producto : Tarjeta Adaptador de Red Ethernet Gigabit Combo con Hub Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos



StarTech.com Tarjeta Adaptador de Red Ethernet Gigabit Combo con Hub Concentrador USB 3.0 (5Gbps) de 3 Puertos - Ladrón USB Interno (PEXUSB3S3GE)
StarTech.com Tarjeta Adaptador de Red Ethernet Gigabit Combo con Hub Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos. Interno. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: PCI Express, Interfaz: Ethernet. Rango máximo de transferencia de datos: 5000 Mbit/s. Color del producto: Metálico, Rojo



Puertos e Interfaces		Requisitos del sistema	
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Sistema operativo Linux soportado	✓
Interfaz de host *	PCI Express	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Interfaz *	Ethernet	Condiciones ambientales	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Intervalo de temperatura operativa	5 - 50 °C
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3	Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 70 °C
Versión USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Verisión PCI	2.0	Peso y dimensiones	
Forma de factura de tarjeta PCI	Altura completa (bajo perfil)	Ancho	18 mm
Conexión		Profundidad	77 mm
Rango máximo de transferencia de datos *	5000 Mbit/s	Altura	120 mm
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Peso	60 g
Ethernet	✓	Empaquetado	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Controladores incluidos	✓
Tecnología de cableado	10/100/1000BaseT(X)	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Conexión de redes	✓	Ancho del paquete	144 mm
IEEE Auto MDIX	✓	Profundidad del paquete	176 mm
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Altura del paquete	33 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Peso del paquete	150 g
Auto-negociación	✓	Contenido del embalaje	
Tramas Jumbo	9000	Soportes de montaje incluidos	✓
Etiquetado VLAN	✓	Manual de usuario	✓
Diseño		Detalles técnicos	
Color del producto	Metálico, Rojo	Certificados de conformidad	RoHS

Diseño		Datos logísticos	
Interno *	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Circuito integrado	Renesas / NEC - μPD720201, Realtek - RTL8153		
Indicadores LED	Actividad, Enlace		
Tiempo medio entre fallos	1920042 h		
Certificación	CE, FCC		
Requisitos del sistema		Otras características	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64		
	Soporte de control de flujo		
	Tasa de transferencia de datos USB		
	apoyo UASP		



0065030860796



065030860796

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.