

StarTech.com Inyector de Alimentación PoE Power over Ethernet Midspan 4 Puertos Gigabit RJ45 de Pared - 802.3 at af

Marca : StarTech.com

Código del producto: POEINJ4G

Nombre del producto : Inyector de Alimentación PoE Power over Ethernet Midspan 4 Puertos Gigabit RJ45 de Pared - 802.3 at af



StarTech.com Inyector de Alimentación PoE Power over Ethernet Midspan 4 Puertos Gigabit RJ45 de Pared - 30,8W por Puerto - 802.3at af
StarTech.com Inyector de Alimentación PoE Power over Ethernet Midspan 4 Puertos Gigabit RJ45 de Pared - 802.3 at af. Tipo: Transmisor de red, Distancia de transferencia máxima: 100 m, Velocidad de transferencia de datos: 2000 Mbit/s. Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X), Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u. Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Acero, Indicadores LED: PoE, Poder. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Consumo de energía (max): 120 W, Voltaje de salida: 52 V. Ancho: 70 mm, Profundidad: 94 mm, Altura: 26 mm



Desempeño		Control de energía	
Tipo *	Transmisor de red	Corriente de salida	2,31 A
Distancia de transferencia máxima *	100 m	Energía sobre Ethernet (PoE)	✓
Velocidad de transferencia de datos	2000 Mbit/s	Tipo de enchufe	Tipo M
IEEE Auto MDIX	✓	Condiciones ambientales	
Auto-negociación	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Sistema de dúplex	Completo	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 70 °C
Conectar y usar (Plug and Play)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Tiempo medio entre fallos	50000 h	Peso y dimensiones	
Conexión		Ancho	70 mm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Profundidad	94 mm
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u	Altura	26 mm
Puertos e Interfaces		Peso	204 g
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	8	Contenido del embalaje	
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4	Cables incluidos	Corriente alterna
Enchufe de entrada de CC	✓	Manual de usuario	✓
Diseño		Adaptador AC incluido	✓
Color del producto	Negro	Empaquetado	
Material de la carcasa	Acero	Ancho del paquete	180 mm
Indicadores LED	PoE, Poder	Profundidad del paquete	305 mm
Certificación	CE, FCC	Altura del paquete	90 mm
Control de energía		Peso del paquete	1,63 kg
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V	Aprobaciones reguladoras	
Consumo de energía (max)	120 W	Certificados de conformidad	RoHS

Control de energía		Datos logísticos	
Voltaje de salida	52 V	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



0065030859752



065030859752

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.