



QNAP QGD-1602-C3758-16G switch Gestionado L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Negro, Gris

Marca : QNAP

Código del producto: QGD-1602-C3758-16G

Nombre del producto : QGD-1602-C3758-16G

QNAP QGD-1602-C3758-16G. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas, Capacidad de conmutación: 96 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE.... Montaje en rack



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Algoritmos de seguridad soportados	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
Capa del interruptor	L2	Protección contra loops	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Funciones de multidifusión	
Administración basada en web	✓	Tabla de direcciones MAC Multidifusión	8000 entradas
Clasificación del tráfico	✓	Diseño	
Puertos e Interfaces		Montaje en rack *	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	16	Color del producto	Negro, Gris
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Botón de restaurar	✓
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8	Indicadores LED	Actividad, Alarma, Enlace, PoE, Velocidad
Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre)	8	Desempeño	
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	2	Procesador incorporado	✓
Conexión		Fabricante de procesador	Intel
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Modelo del procesador	Atom C3758
		Frecuencia del procesador	2200 MHz
Soporte 10G *	✓	Memoria interna	16000 MB
		Memoria Flash	4000 MB
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-TX, 1000BASE-T	Control de energía	
		Fuente de energía *	Corriente alterna
Espejeo de puertos	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Función port trunking	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Consumo de energía (max)	100 W
Soporte de control de flujo	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Adición de vínculos	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Limitar tasa	✓	Otras características	
Auto-negociación	✓	Ranuras de expansión	2x PCIe Gen3 (x4 slot, x2 speed)
Soporte VLAN	✓	Puertos de entrada y salida (E/S)	2x USB 3.2 Gen 1, 2 x 5GbE, 2 x 1GbE
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN	Condiciones ambientales	
		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C

Fibra óptica		Condiciones ambientales	
Tecnología de fibra de cableado ethernet	10GBASE-LR, 10GBASE-SR, 1000Base-X	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	96 Gbit/s	Ancho	435,2 mm
Rendimiento	48 Gbit/s	Profundidad	327,7 mm
Tabla de direcciones MAC *	32000 entradas	Altura	44,2 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Peso	4,37 kg
Tramas Jumbo	9000	Contenido del embalaje	
Seguridad		Cables incluidos	Corriente alterna, LAN (RJ-45)
Características de DHCP	DHCP client, DHCP server	Guía de configuración rápida	✓
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Estante de montaje	✓
IGMP	✓	Empaquetado	
		Peso del paquete	5,52 kg
		Aprobaciones reguladoras	
		Certificación	FCC, VCCI, BSMI RCM, CCC



0885022026616



885022026616



4711103084267

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.