



**DELL Latitude 7455 Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon  
X1P-64-100 Portátil 35,6 cm (14") Pantalla táctil Quad HD+ 16 GB  
LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro  
Alemán Gris**

Marca : DELL

Familia de productos:  
Latitude

Código del producto: R0K5N



Nombre del producto : 7455

DELL Latitude 7455. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: X1P-64-100, Frecuencia del procesador: 3,4 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Quad HD+, Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Píxeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris



| Diseño                                           |                         | Conexión                                               |                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo de producto *                               | Portátil                | Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)        | 5760 Mbit/s               |
| Color del producto *                             | Gris                    | Tipo de antena                                         | 2x2                       |
| Factor de forma *                                | Concha                  | Modelo de controlador WLAN                             | Qualcomm FastConnect 7800 |
| Exhibición                                       |                         | Fabricante del controlador WLAN                        | Qualcomm                  |
| Diagonal de la pantalla *                        | 35,6 cm (14")           | Bluetooth                                              | ✓                         |
| Resolución de la pantalla *                      | 2560 x 1600 Píxeles     | Puertos e Interfaces                                   |                           |
| Pantalla táctil *                                | ✓                       | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 1                         |
| Tipo HD                                          | Quad HD+                | Número de puertos USB4 Gen 3x2                         | 2                         |
| Tipo de pantalla                                 | IPS                     | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto  | ✓                         |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | ComfortView Plus        | USB Type-C DisplayPort Alternate Mode                  | ✓                         |
| Retroiluminación LED                             | ✓                       | Desempeño                                              |                           |
| Relación de aspecto nativa                       | 16:10                   | Sensor de luz ambiental                                | ✓                         |
| Pantalla antirreflectante                        | ✓                       | Sensor magnetómetro                                    | ✓                         |
| Brillo de pantalla                               | 400 cd / m <sup>2</sup> | Teclado                                                |                           |
| Espacio de color RGB                             | sRGB                    | Dispositivo apuntador                                  | Touchpad                  |
| Gama de colores                                  | 100%                    | Teclado numérico *                                     | ✗                         |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)        | ✓                       | Retroiluminación de teclado                            | ✓                         |
| Máxima velocidad de actualización                | 60 Hz                   | Teclado, cantidad de teclas                            | 83                        |
| Razón de contraste (típica)                      | 1000:1                  | Idioma del teclado                                     | Alemán                    |
| Procesador                                       |                         | Tecla Copilot                                          | ✓                         |
| Fabricante de procesador *                       | Qualcomm                | Software                                               |                           |
| Familia de procesador *                          | Qualcomm Snapdragon     | Arquitectura del sistema operativo                     | 64 bits                   |
| Generación del procesador                        | Snapdragon X Plus       | Microsoft Copilot                                      | ✓                         |
| Modelo del procesador *                          | X1P-64-100              |                                                        |                           |
| Número de núcleos de procesador                  | 10                      |                                                        |                           |
| Frecuencia del procesador *                      | 3,4 GHz                 |                                                        |                           |

| Procesador                                        |                                            | Software                                          |                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Núcleos de rendimiento                            | 6                                          | Copilot+ PC                                       | ✓                                                                      |
| Núcleos de eficiencia                             | 4                                          | Software de prueba                                | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial                         |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 3,4 GHz                                    | Sistema operativo instalado *                     | Windows 11 Pro                                                         |
| Caché del procesador                              | 42 MB                                      | Características especiales                        |                                                                        |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)            |                                            | Tecnologías específicas                           | Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, Intelligent Privacy, TNR |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU)            | Qualcomm Hexagon                           | Batería                                           |                                                                        |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta               | 45 TOPs                                    | Tecnología de batería                             | Polímero de litio                                                      |
| Memoria                                           |                                            | Número de celdas de batería                       | 3                                                                      |
| Memoria interna *                                 | 16 GB                                      | Capacidad de batería *                            | 54 Wh                                                                  |
| Tipo de memoria interna                           | LPDDR5x-SDRAM                              | Voltaje de la pila                                | 11,4 V                                                                 |
| Forma de factor de memoria                        | Incorporado                                | Tiempo de recarga de la batería                   | 3 h                                                                    |
| Memoria interna máxima *                          | 16 GB                                      | Carga rápida                                      | ✓                                                                      |
| Rango de memoria de transferencia de datos        | 8448 MT/s                                  | Indicador de carga de la batería                  | ✓                                                                      |
| Medios de almacenaje                              |                                            | Peso de la batería                                | 220 g                                                                  |
| Capacidad total de almacenaje *                   | 512 GB                                     | Control de energía                                |                                                                        |
| Unidad de almacenamiento *                        | SSD                                        | Potencia de adaptador AC                          | 65 W                                                                   |
| Capacidad total de SSD                            | 512 GB                                     | Frecuencia de adaptador AC                        | 50 - 60 Hz                                                             |
| Número de unidades SSD instalados                 | 1                                          | Voltaje de entrada de adaptador AC                | 100 - 240 V                                                            |
| SDD, capacidad                                    | 512 GB                                     | Suministro de potencia USB                        | ✓                                                                      |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido)     | TLC                                        | Tensión de carga por USB                          | 5,9,15,20 V                                                            |
| Interfaces del SDD                                | PCI Express 4.0                            | Corriente de carga por USB                        | 3.25 A                                                                 |
| NVMe                                              | ✓                                          | Seguridad                                         |                                                                        |
| Factor de forma de disco SSD                      | M.2                                        | Lector de huella digital                          | ✓                                                                      |
| Tamaño de la unidad SSD M.2                       | 2230 (22 x 30 mm)                          | Módulo de plataforma confiable (TPM)              | ✓                                                                      |
| Tipo de unidad óptica *                           | ✗                                          | Versión de Trusted Platform Module (TPM)          | 2.0                                                                    |
| Tarjeta de lectura integrada                      | ✓                                          | Condiciones ambientales                           |                                                                        |
| Tarjetas de memoria compatibles                   | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 35 °C                                                              |
| Gráficos                                          |                                            | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -30 - 65 °C                                                            |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos *       | No disponible                              | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%                                                               |
| Adaptador gráfico incorporado *                   | ✓                                          | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%                                                                |
| Adaptador de gráficos discreto *                  | ✗                                          | Altitud de funcionamiento                         | -15,2 - 3048 m                                                         |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado *         | Qualcomm Adreno GPU                        | Altitud no operativa                              | -15,2 - 10668 m                                                        |
| Audio                                             |                                            | Golpes en funcionamiento                          | 110 G                                                                  |
| Chip de sonido                                    | Qualcomm WCD9385                           | Golpe (fuera de operación)                        | 160 G                                                                  |
| Número de altavoces incorporados                  | 4                                          | Vibración operativa                               | 0,66 G                                                                 |
| Potencia de altavoz                               | 2 W                                        | Vibración no operativa                            | 1,3 G                                                                  |
| Micrófono incorporado                             | ✓                                          | Sostenibilidad                                    |                                                                        |
| número de micrófonos                              | 2                                          | Certificados de sostenibilidad                    | ENERGY STAR                                                            |
| Cámara fotográfica                                |                                            | Peso y dimensiones                                |                                                                        |
| Cámara frontal                                    | ✓                                          | Ancho                                             | 314 mm                                                                 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica)        | 2,07 MP                                    | Profundidad                                       | 223,8 mm                                                               |
| Resolución de la cámara delantera                 | 1920 x 1080 Píxeles                        | Altura (frente)                                   | 1,47 cm                                                                |
| Tipo de cámara frontal HD                         | Full HD                                    | Altura (posterior)                                | 1,56 cm                                                                |
| Velocidad de captura de vídeo                     | 30 pps                                     | Peso *                                            | 1,44 kg                                                                |
| Cámara infrarroja (IR)                            | ✓                                          | Huella de carbono                                 |                                                                        |
| Cámara con configuración de privacidad            | ✓                                          | Total de huella de carbono (kg of CO2e)           | 133                                                                    |
| Tipo de privacidad                                | Tapa de obturador                          | Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)    | 102,809                                                                |
|                                                   |                                            | Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)      | 4,389                                                                  |

| Conexión               |                                                                                                           | Huella de carbono                                   |                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Estándar Wi-Fi *       | Wi-Fi 7 (802.11be)                                                                                        | Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)   | 23,807               |
| Wi-Fi estándares       | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1,995                |
| Conexión a red móvil * | ✗                                                                                                         | Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)  | 109,193              |
| Banda Wi-Fi            | Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)                                                                        | Versión de PAIA                                     | GaBi version 1, 2024 |
| Contenido del embalaje |                                                                                                           |                                                     |                      |
|                        |                                                                                                           | Cables incluidos                                    | Corriente alterna    |



5397184917749

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.