

ASUS RT-AX86S router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Marca : ASUS

Código del producto: 90IG05F0-MU2A00

Nombre del producto : RT-AX86S

ASUS RT-AX86S. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 5700 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Servidor VPN: PPTP, OVPN, IPSec. Algoritmos de seguridad soportados: SSH, SSID, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPS, Tabla de direcciones MAC: 64 entradas, NAT, funcionalidad: PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through,.... Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro, Indicadores LED: LAN, Poder, USB, WAN, WPS



Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	Registro de eventos en sistema	✓
DSL WAN *	✗	Soporte DMZ	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✗	NAT, funcionalidad	PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, PPPoE relay
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✓		
Tipo de conexión WAN	RJ-45		
Características de LAN inalámbrico		Protocolos	
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	DHCP, servidor	✓
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Diseño	
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	5700 Mbit/s	Color del producto	Negro
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Indicadores LED	LAN, Poder, USB, WAN, WPS
		Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	861 Mbit/s	Tipo de producto *	Router de sobremesa
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	4804 Mbit/s	Contenido del embalaje	
Modulación	1024-QAM	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Conexión		Adaptador AC incluido	✓
Ethernet *	✓	Tarjeta de garantía	✓
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet	Guía de configuración rápida	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Antena	
Reenvío de puertos	✓	Diseño de la antena *	Interno y externo
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	✓	Cantidad de antenas	4
DNS dinámico	✓	Características	
Servidor VPN	PPTP, OVPN, IPSec	Procesador incorporado	✓
		Frecuencia del procesador	1800 MHz
		Número de núcleos de procesador	2
		Memoria interna	512 MB

Redes móviles		Características	
3G	✗	Memoria Flash	256 MB
4G	✗	Funciona con Amazon Alexa	✓
5G	✗	Control de energía	
Puertos e Interfaces		Alimentación *	Corriente alterna
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4	Voltaje de entrada AC	110 - 240 V
Puerto USB *	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Voltaje de salida	19 V
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Corriente de salida	2,37 A
Enchufe de entrada de CC	✓	Condiciones ambientales	
Características de administración		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Control de ancho de banda	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 70 °C
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	50 - 90%
Conexión de redes	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 90%
Botón de restaurar	✓	Peso y dimensiones	
Seguridad por pulsador WPS	✓	Ancho	242 mm
Tecnología MU-MIMO	✓	Profundidad	100 mm
Seguridad		Altura	164 mm
Algoritmos de seguridad soportados	SSH, SSID, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPS		
Cortafuegos	✓	Empaquetado	
El acceso de invitados	✓	Ancho del paquete	390 mm
Control parental	✓	Profundidad del paquete	266 mm
Filtrado	✓	Altura del paquete	113 mm
MAC, filtro de direcciones	✓	Peso del paquete	1,7 kg
Tabla de direcciones MAC	64 entradas	Número de productos incluidos	1 pieza(s)
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



4711081304296



4711081304265



0195553304245



195553304245

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.