

ASUS RT-BE92U router inalámbrico 10 Gigabit Ethernet Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Negro

Marca : ASUS

Código del producto: 90IG0950-MO9A0V

Nombre del producto : RT-BE92U



ASUS RT-BE92U. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 5764 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: 10 Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA2, WPA3-Personal, Tabla de direcciones MAC: 64 entradas, NAT, funcionalidad: PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through IPSec Pass-Through RTSP Pass-Through H.323 Pass-Through SIP.... Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro, Indicadores LED: LAN, Poder, WAN

Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	Filtrado	✓
DSL WAN *	✗	MAC, filtro de direcciones	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✗	Tabla de direcciones MAC	64 entradas
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗	Filtro de URL	✓
Tipo de conexión WAN	RJ-45	Soporte DMZ	✓
Características de LAN inalámbrico		Traducción de direcciones de red (NAT)	✓
Banda Wi-Fi *	Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)	NAT, funcionalidad	PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through IPSec Pass-Through RTSP Pass-Through H.323 Pass-Through SIP Pass-Through PPPoE Relay
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 7 (802.11be)	Protocolos	
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	5764 Mbit/s	DHCP, servidor	✓
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)	Diseño	
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	1032 Mbit/s	Color del producto	Negro
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	2882 Mbit/s	Montaje de pared	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda)	5764 Mbit/s	Luz de indicación	✓
Conexión		Indicadores LED	LAN, Poder, WAN
Ethernet *	✓	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	10 Gigabit Ethernet	Tipo de producto *	Router de sobremesa
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500,10000 Mbit/s	Contenido del embalaje	
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
		Adaptador AC incluido	✓
		Tarjeta de garantía	✓
		Guía de configuración rápida	✓

Conexión		Contenido del embalaje	
Reenvío de puertos	✓	Contenido del paquete	RT-BE92U WiFi 7 Tri-band Router wall mount kit RJ-45 cable Power Adapter Quick Start Guide Warranty Card
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	✓		
DNS dinámico	✓		
Compatibilidad con Samba (almacenamiento)	✓		
Servidor VPN	VPN Server IPSec, VPN Server Open VPN, VPN Server PPTP, VPN Server WireGuard		
Servidor multimedia	✓	Antena	
Puertos e Interfaces		Diseño de la antena *	Externo
		Cantidad de antenas	4
		Características	
		Procesador incorporado	✓
		Frecuencia del procesador	2 MHz
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	3	Número de núcleos de procesador	4
Puerto USB *	✓	Memoria interna	1000 MB
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Tipo de memoria interna	DDR4
Enchufe de entrada de CC	✓	Memoria Flash	256 MB
Características de administración		Firmware actualizable	✓
		Control de energía	
		Alimentación *	CC
		Voltaje de entrada AC	110 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Administración basada en web	✓	Voltaje de salida	12 V
Control de ancho de banda	✓	Corriente de salida	3 A
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Peso y dimensiones	
Conexión de redes	✓	Ancho	247,2 mm
Botón de restaurar	✓	Profundidad	101,6 mm
Seguridad por pulsador WPS	✓	Altura	287,5 mm
Tecnología Intelligent Mesh	✓	Peso	790 g
Tecnología MU-MIMO	✓	Empaquetado	
Seguridad		Ancho del paquete	374 mm
		Profundidad del paquete	219 mm
		Altura del paquete	105 mm
		Peso del paquete	2,1 kg
		Tipo de embalaje	Caja



4711387580660



0197105580633



197105580633

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.