



Fujitsu Displays B22-8 WE LED display 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixeles WSXGA+ Plata

Marca : Fujitsu

Familia de productos:
Displays

Código del producto: S26361-K1653-V140

Nombre del producto : B22-8 WE

Fujitsu Displays B22-8 WE. Diagonal de la pantalla: 55,9 cm (22"), Resolución de la pantalla: 1680 x 1050 Pixeles, Tipo HD: WSXGA+, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 170°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Plata



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	55,9 cm (22")	Ajuste de la inclinación	✓
Resolución de la pantalla *	1680 x 1050 Pixeles	Ángulo de inclinación	-5 - 35°
Tipo HD *	WSXGA+	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Relación de aspecto nativa *	16:10	Idiomas OSD	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco
Tecnología de visualización *	LED		
Tipo de pantalla *	TN		
Pantalla táctil *	✗		
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Control de energía	
Tiempo de respuesta *	5 ms		
Forma de la pantalla *	Plana	Clase de eficiencia energética (SDR) *	C
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+)	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	10 kWh
		Consumo de energía (apagado)	0,16 W
Relación de aspecto	16:10	Consumo de energía (ahorro)	0,19 W
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Relación de contraste (dinámico)	20000000:1	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Ángulo de visión, horizontal	178°	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Ángulo de visión, vertical	170°	Condiciones ambientales	
Número de colores de la pantalla *	16,78 millones de colores	Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Tamaño de pixel	0,282 x 0,282 mm	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 85%
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 82 kHz	Peso y dimensiones	
Intervalo de escaneado vertical	56 - 76 Hz		
Tamaño visible, horizontal	47,4 cm	Ancho del dispositivo (con soporte)	513,5 mm
Tamaño visible, vertical	29,6 cm	Profundidad dispositivo (con soporte)	212,7 mm
3D	✗	Altura del dispositivo (con soporte)	359,3 mm
Multimedia		Ancho (sin base)	513,5 mm
Número de altavoces	2	Profundidad (sin base)	65 mm
Potencia estimada RMS	3 W	Altura (sin base)	345,6 mm

Multimedia		Peso y dimensiones	
Altavoces incorporados *	✓	Peso (sin base)	3,38 kg
Cámara incorporada *	✗	Empaquetado	
Diseño		Peso del paquete	7,42 kg
Color del producto *	Plata	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Cables incluidos	Corriente alterna, Audio (3,5mm), DisplayPort, USB
Conector USB incorporado *	✓	Manual de usuario	✓
Versión de conector USB	2.0	Sostenibilidad	
Puerto DVI	✓	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Cantidad de puertos DVI-D	1	Otras características	
Cantidad de DisplayPorts	1	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Entrada de audio	✓	Rotar	✓
Salida de audio	✓	Certificación	Energy Efficiency Class: A, EN 60950, CE certification according to EC Directive 2004/108/EEC, RoHS, WEEE, IT-Eco- Declaration
Ergonomía		Datos logísticos	
montaje VESA *	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Ajustes de altura *	✓		
Altura ajustable (máx.)	13 cm		
Giratorio	✓		
Ángulo de giro (alcance)	0 - 345°		



4059595470480



5415247239208

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.