

Yealink SIP-T31G teléfono IP Gris 2 líneas LCD

Marca : Yealink
Código del producto: 1301044
Nombre del producto : SIP-T31G



Yealink SIP-T31G. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Gris, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Nº de líneas: 2 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 5,84 cm (2.3"), Resolución de la pantalla: 132 x 64 Píxeles. Codecs de voz: G.722, G.729, AGC, G.729A, AJB, PLC, G.711Mu, VAD, G.711a, G.723.1, G.726, iLBC, CNG, OPUS. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x

Diseño		Conexión	
Tipo de producto *	Teléfono IP	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Tipo de auricular	Terminal con conexión por cable	Wifi *	✗
Color del producto *	Gris	Bluetooth *	✗
Montaje de pared	✗	Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Montaje	Escritorio/pared	DHCP, cliente	✓
Características del teléfono		Estándares de red	IEEE 802.3af, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Nº de líneas *	2 líneas	Puertos e Interfaces	
Contestador automático	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Llamada en espera	✓	Cantidad de puertos RJ-9	2
Marcación rápida	✓	Enchufe de entrada de CC	✓
Llamada en espera	✓	Aprobaciones reguladoras	
Capacidad de transferencia de llamada	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Identificador de llamadas *	✓	Certificados de conformidad	RoHS, REACH
Capacidad de lista de direcciones *	1000 entradas	Control de energía	
Número de cuentas de VoIP *	2	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Llamada en conferencia	✓	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Remarcado	✓	Voltaje de salida de adaptador AC	5 V
Llamada anónima	✓	Corriente de salida de adaptador AC	0,6 A
Rechazo de llamadas anónimas	✓	Consumo energético	3 W
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Condiciones ambientales	
retorno de llamada	✓	Intervalo de temperatura operativa	-10 - 50 °C
Transferencia de llamada	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
historial de llamadas	✓	Peso y dimensiones	
Servidor de registro SIP	✓	Ancho	188 mm
Características de administración		Profundidad	189 mm
Conectar y usar (Plug and Play)	✓	Altura	162 mm
Exhibición		Ancho del paquete	213 mm
Pantalla	LCD	Profundidad del paquete	210 mm
Diagonal de la pantalla	5,84 cm (2.3")	Altura del paquete	103 mm
Resolución de la pantalla	132 x 64 Píxeles	Contenido del embalaje	
Pantalla táctil *	✗	Kit de montaje	✓
Monitor con luz de fondo	✓	Cable Ethernet	✓
Audio		Auricular	✓
Altavoz *	✓	Guía de configuración rápida	✓
Micrófono mudo	✓		

Audio		Contenido del embalaje	
Codecs de voz	G.722, G.729, AGC, G.729A, AJB, PLC, G.711Mu, VAD, G.711a, G.723.1, G.726, iLBC, CNG, OPUS	Número de empuñaduras incluidas *	1 pieza(s)
Generación de ruido confortable (CNG)	✓	Datos logísticos	
Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC)	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85171800
Conexión			
Ethernet *	✓		
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Gigabit Ethernet		



6938818306059



5715063009796

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.