

Yealink SIP-T42S teléfono IP Negro 12 líneas LCD

Marca : Yealink

Código del producto: T42S

Nombre del producto : SIP-T42S

Yealink SIP-T42S. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Modos de marcación multifrecuencia de tono dual: En banda, Fuera de banda, Información SIP. Nº de líneas: 12 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas. Control de volumen: Digital. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 6,86 cm (2.7"), Resolución de la pantalla: 192 x 64 Píxeles



Diseño		Audio	
Tipo de producto *	Teléfono IP	Altavoz *	✓
Tipo de auricular	Terminal con conexión por cable	Codecs de voz	CNG, G.711Mu, G.711a, G.723.1, G.726, G.729ab, VAD, iLBC
Color del producto *	Negro	Conexión	
Montaje de pared	✓	Ethernet *	✓
Montaje	Escritorio/pared	Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Desempeño		Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Modos de marcación multifrecuencia de tono dual	En banda, Fuera de banda, Información SIP	Wifi *	✗
Características del teléfono		Bluetooth *	✗
Nº de líneas *	12 líneas	Protocolos de red compatibles	SIP v1, SIP v2, LLDP/CDP/DHCP, OpenVPN, IEEE802.1X, IPv6, FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
Contestador automático	✓	Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Llamada en espera	✓	Estándares de red	IEEE 802.3af
Marcación rápida	✓	Puertos e Interfaces	
Llamada en espera	✓	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Capacidad de transferencia de llamada	✓	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Llamada en conferencia	✓	Cantidad de puertos RJ-9	2
Identificador de llamadas *	✓	Control de energía	
Capacidad de lista de direcciones *	1000 entradas	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Número de cuentas de VoIP *	12	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Remarcado	✓	Voltaje de salida de adaptador AC	5 V
Función No molestar	✓	Corriente de salida de adaptador AC	1,2 A
Retener llamada	✓	Modo de ahorro de energía	✓
Captura de llamadas	✓	Condiciones ambientales	
Llamada anónima	✓	Intervalo de temperatura operativa	-10 - 50 °C
Rechazo de llamadas anónimas	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Bidireccional completo (Full duplex)	✓		
Intercambio de agenda	✓		
retorno de llamada	✓		

Características del teléfono		Peso y dimensiones	
Transferencia de llamada	✓	Ancho	212 mm
Servidor de registro SIP	✓	Profundidad	189 mm
Características de administración		Altura	175 mm
Voicemail integrado	✓	Ancho del paquete	246 mm
Control de volumen	Digital	Profundidad del paquete	223 mm
Número de teclas programables	6	Altura del paquete	120 mm
Exhibición		Contenido del embalaje	
Pantalla	LCD	Número de empuñaduras incluidas	1 pieza(s)
Diagonal de la pantalla	6,86 cm (2.7")	*Manual de usuario	✓
Resolución de la pantalla	192 x 64 Píxeles	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Pantalla táctil *	✗		
Monitor con luz de fondo	✓		
Cámara fotográfica			
Cámara frontal	✗		



6938818301511




0841885100467



841885100467



6938818301917



6938818304994



6938818304550

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.