

## Yealink SIP-T53 teléfono IP Gris 8 líneas LCD

Marca : Yealink

Código del producto: 1301086

Nombre del producto : SIP-T53



Yealink SIP-T53. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Gris, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Modos de marcación multifrecuencia de tono dual: En banda, Fuera de banda, Información SIP. Nº de líneas: 8 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 1000 entradas. Control de volumen: Botones. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 9,4 cm (3.7"), Resolución de la pantalla: 360 x 160 Pixeles

| Diseño                                          |                                           | Audio                                                       |                                        |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo de producto *                              | Teléfono IP                               | Detección de actividad de voz                               | ✓                                      |
| Tipo de auricular                               | Terminal con conexión por cable           | Amortiguadores de adaptación jitter                         | ✓                                      |
| Color del producto *                            | Gris                                      | Control automático de ganancia                              | ✓                                      |
| Bloqueo de dispositivo                          | ✓                                         | Generación de ruido confortable (CNG)                       | ✓                                      |
| Montaje de pared                                | ✓                                         | Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC)                  | ✓                                      |
| Montaje                                         | Escritorio/pared                          |                                                             |                                        |
| Desempeño                                       |                                           | Conexión                                                    |                                        |
| Modos de marcación multifrecuencia de tono dual | En banda, Fuera de banda, Información SIP | Ethernet *                                                  | ✓                                      |
| Características del teléfono                    |                                           | Tipo de interfaz Ethernet LAN                               | Gigabit Ethernet                       |
| Nº de líneas *                                  | 8 líneas                                  | Wifi *                                                      | ✗                                      |
| Contestador automático                          | ✓                                         | Bluetooth *                                                 | ✗                                      |
| Espacio de trabajo compartido (hot desking)     | ✓                                         | Protocolos de red compatibles                               | FTP/TFTP/HTTP/HTTPS                    |
| Llamada en espera                               | ✓                                         | Calidad de servicio (QoS) soporte                           | ✓                                      |
| Marcación rápida                                | ✓                                         | Algoritmos de seguridad soportados                          | AES, HTTPS, SIPS                       |
| Llamada en espera                               | ✓                                         | Estándares de red                                           | IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
| Capacidad de transferencia de llamada           | ✓                                         | Puertos e Interfaces                                        |                                        |
| Llamada en conferencia                          | ✓                                         | Cantidad de puertos USB 2.0                                 | 1                                      |
| Remarcado                                       | ✓                                         | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos                    | 2                                      |
| Identificador de llamadas *                     | ✓                                         | Cantidad de puertos RJ-9                                    | 2                                      |
| Capacidad de lista de direcciones *             | 1000 entradas                             | Enchufe de entrada de CC                                    | ✓                                      |
| Número de cuentas de VoIP *                     | 12                                        | Control de energía                                          |                                        |
| Función No molestar                             | ✓                                         | Energía sobre Ethernet (PoE) *                              | ✓                                      |
| Retener llamada                                 | ✓                                         | Voltaje de entrada de adaptador AC                          | 100 - 240 V                            |
| Captura de llamadas                             | ✓                                         | Voltaje de salida de adaptador AC                           | 5 V                                    |
| Llamada anónima                                 | ✓                                         | Corriente de salida de adaptador AC                         | 1,2 A                                  |
| Rechazo de llamadas anónimas                    | ✓                                         | Consumo energético                                          | 2,3 W                                  |
| Bidireccional completo (Full duplex)            | ✓                                         | Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) | 3,1 W                                  |
| Llamada directa                                 | ✓                                         | Condiciones ambientales                                     |                                        |
| Servicios de mensajes cortos (SMS)              | ✓                                         | Intervalo de temperatura operativa                          | 0 - 40 °C                              |
| Intercambio de agenda                           | ✓                                         | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento           | 10 - 95%                               |
| retorno de llamada                              | ✓                                         | Peso y dimensiones                                          |                                        |
| Transferencia de llamada                        | ✓                                         | Ancho                                                       | 212 mm                                 |
| historial de llamadas                           | ✓                                         | Profundidad                                                 | 210,6 mm                               |
| Llamada de emergencia                           | ✓                                         | Altura                                                      | 174,5 mm                               |
| Características de administración               |                                           |                                                             |                                        |
| Voicemail integrado                             | ✓                                         |                                                             |                                        |

| Características de administración |                                                                            | Contenido del embalaje            |             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Control de volumen                | Botones                                                                    | Cable Ethernet                    | ✓           |
| Número de teclas programables     | 8                                                                          | Auricular                         | ✓           |
| Exhibición                        |                                                                            | Guía de configuración rápida      | ✓           |
| Pantalla                          | LCD                                                                        | Número de empuñaduras incluidas * | 1 pieza(s)  |
| Diagonal de la pantalla           | 9,4 cm (3.7")                                                              | Cables incluidos                  | LAN (RJ-45) |
| Resolución de la pantalla         | 360 x 160 Píxeles                                                          | Stand incluido                    | ✓           |
| Pantalla táctil *                 | ✗                                                                          |                                   |             |
| Monitor con luz de fondo          | ✓                                                                          |                                   |             |
| Cámara fotográfica                |                                                                            |                                   |             |
| Cámara frontal                    | ✗                                                                          |                                   |             |
| Audio                             |                                                                            |                                   |             |
| Altavoz *                         | ✓                                                                          |                                   |             |
| Micrófono mudo                    | ✓                                                                          |                                   |             |
| Codecs de voz                     | G.711a, G.711u, G.722, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, G.729ab, OPUS, iLBC |                                   |             |



6938818303195



0841885104304



841885104304

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.