




APC Smart-UPS sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
Línea interactiva 1 kVA 600 W 8 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMC1000I

Nombre del producto : Smart-UPS

APC Smart-UPS. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 600 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 170 VAh, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 6 min. Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD, Indicadores LED: Estado. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE, REACH, VDE-GS, EAC, C-Tick, IRAM, SABS



Características		Diseño	
Topología UPS *	Línea interactiva	Color del producto *	Negro
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1 kVA	Tipo de visualizador	LCD
Potencia de salida *	600 W	Indicadores LED	Estado
Forma de onda *	Seno	Condiciones ambientales	
Voltaje de entrada de operación (min) *	170 V	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Voltaje de entrada de operación (max) *	300 V	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Regulación de la frecuencia de salida	50/60 Hz	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Índice de aumento de energía	455 J	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Eficiencia	98,3%	Aprobaciones reguladoras	
Nivel de ruido	41 dB	Certificados de conformidad	RoHS
Alarma(s) audibles	✓	Certificación	CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE, REACH, VDE-GS, EAC, C-Tick, IRAM, SABS
Auto-rearranque	✓	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Cables incluidos	Cable USB
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Guía de instalación rápida	✓
Conector	C14 acoplador	Sostenibilidad	
Cantidad de salidas AC	8 salidas AC	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Número de puentes de salida IEC	2	Peso y dimensiones	
Puerto USB	✓	Ancho	171 mm
Batería		Profundidad	439 mm
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)		

Batería		Peso y dimensiones	
Capacidad de la batería	170 VAh	Altura	219 mm
Tiempo típico de respaldo a carga completa	6 min	Peso	17,3 kg
Tiempo típico de respaldo a media carga	16,3 min	Empaquetado	
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	CD de software	✓
Tiempo de recarga de la batería	3 h	Ancho del paquete	328 mm
Batería hot-swap	✓	Profundidad del paquete	595 mm
Prueba de baterías automática	✓	Altura del paquete	376 mm
Arranque en frío	✓	Peso del paquete	19,6 kg
		Datos logísticos	
		Cantidad por palé	18 pieza(s)
		Cantidad por caja	1 pieza(s)
		Otras características	
		Voltaje nominal de salida	230 V
		Voltaje nominal de entrada	230 V



0731304303688



731304303688

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.