



APC SRT1500RMXLI sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
Doble conversión (en línea) 1,5 kVA 1500 W

Marca : APC

Código del producto: SRT1500RMXLI

Nombre del producto : SRT1500RMXLI



APC SRT1500RMXLI. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1,5 kVA, Potencia de salida: 1500 W. Tipo de serie de interfaz: RJ-45. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Vida útil de la batería (máx.): 5 año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1,83 m. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, EAC




Características		Diseño	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)	Tipo de visualizador	LCD
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1,5 kVA	Indicadores LED	Estado
Potencia de salida *	1500 W	Código IP (International Protection)	IP20
Forma de onda *	Seno	Condiciones ambientales	
Voltaje de entrada de operación (min) *	50 V	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Voltaje de entrada de operación (max) *	150 V	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Frecuencia de entrada *	40/70 Hz	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Aprobaciones reguladoras	
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Certificados de conformidad	RoHS
Índice de aumento de energía	432 J	Certificación	CE, EAC
Factor de cima	3:1	Contenido del embalaje	
Apagado de emergencia	✓	Manual de usuario	✓
Nivel de ruido	50 dB	Sostenibilidad	
Alarma(s) audibles	✓	Certificados de sostenibilidad	Green Premium
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Puerto USB	✓	Ancho	432 mm
Interfaz en serie	✓	Profundidad	505 mm
Tipo de serie de interfaz	RJ-45	Altura	85 mm
SmartSlot	✓	Peso	21 kg
Batería		Empaquetado	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Ancho del paquete	594 mm
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Profundidad del paquete	749 mm
Tiempo de recarga de la batería	3 h	Altura del paquete	246 mm

Batería		Empaquetado	
Batería hot-swap	✓	Peso del paquete	29,6 kg
Diseño		Datos logísticos	
Factor de forma *	Montaje en rack o Montaje en bastidor	Cantidad por palé	12 pieza(s)
Longitud de cable	1,83 m	Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Color del producto *	Negro	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	2577,53



0731304340287



731304340287

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.