



APC SRV1KI sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 800 W 3 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SRV1KI

Nombre del producto : SRV1KI

APC SRV1KI. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 800 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 3 salidas AC. Capacidad de la batería: 9 Ah, Capacidad de la batería: 24 VAh, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Mini Tower, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Cables incluidos: Cable de alimentación de entrada, Cable de alimentación de salida, RS-232, Cable USB




Características		Batería	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)	Tiempo típico de respaldo a media carga	10 min
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1 kVA	Diseño	
Potencia de salida *	800 W	Factor de forma *	Mini Tower
Forma de onda *	Seno	Color del producto *	Negro
Voltaje de entrada de operación (min) *	110 V	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de entrada de operación (max) *	285 V	Condiciones ambientales	
Frecuencia de entrada *	40 - 70 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Eficiencia	88%	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Factor de cima	3:1	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Apagado de emergencia	✗	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Cortacircuitos de enchufe	✓	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Cables incluidos	Cable de alimentación de entrada, Cable de alimentación de salida, RS-232, Cable USB
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Manual de usuario	✓
Conector	C14 acoplador	Peso y dimensiones	
Cantidad de salidas AC	3 salidas AC	Ancho	145 mm
Puerto USB	✓	Profundidad	288 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1		
Interfaz en serie	✓		
Tipo de serie de interfaz	RS-232		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Puerto - RS-232	1	Altura	223 mm
Batería		Peso	9,3 kg
Capacidad de la batería	9 Ah	Empaquetado	
Capacidad de la batería	24 VAh	Tarjeta de garantía	✓
Voltaje de la pila	12 V	CD de software	✓
Numero de baterías soportadas	1	Ancho del paquete	235 mm
Tiempo típico de respaldo a carga completa	4 min	Profundidad del paquete	365 mm
		Altura del paquete	330 mm
		Peso del paquete	10,6 kg
		Volumen del paquete	10600 cm ³
		Tipo de embalaje	Caja
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000



0731304339205



731304339205

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.