

# iiyama ProLite T1932MSC-W5AG pantalla para PC 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixeles LED Pantalla táctil Multi-usuario Negro, Blanco

Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite

Código del producto:  
T1932MSC-W5AG

Nombre del producto :  
T1932MSC-W5AG

iiyama ProLite T1932MSC-W5AG. Diagonal de la pantalla: 48,3 cm (19"), Resolución de la pantalla: 1280 x 1024 Pixeles, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 14 ms, Relación de aspecto nativa: 5:4, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Color del producto: Negro, Blanco



## Exhibición

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Diagonal de la pantalla *           | 48,3 cm (19")                 |
| Resolución de la pantalla *         | 1280 x 1024 Pixeles           |
| Relación de aspecto nativa *        | 5:4                           |
| Tecnología de visualización *       | LED                           |
| Tipo de pantalla *                  | IPS                           |
| Pantalla táctil *                   | ✓                             |
| Tipo de pantalla táctil             | Multi-usuario                 |
| Tecnología touchscreen              | Sistema capacitivo proyectado |
| Tecnología táctil                   | Multi-touch                   |
| Brillo de pantalla                  | 215 cd / m²                   |
| Tiempo de respuesta *               | 14 ms                         |
| Forma de la pantalla *              | Plana                         |
| Relación de aspecto                 | 5:4                           |
| Razón de contraste (típica) *       | 1000:1                        |
| Máxima velocidad de actualización * | 75 Hz                         |
| Ángulo de visión, horizontal        | 178°                          |
| Ángulo de visión, vertical          | 178°                          |
| Número de colores de la pantalla *  | 16,78 millones de colores     |
| Tamaño de pixel                     | 0,2928 x 0,2928 mm            |
| Intervalo de escaneado horizontal   | 31 - 80 kHz                   |
| Intervalo de escaneado vertical     | 50 - 75 Hz                    |
| Diagonal de pantalla                | 48 cm                         |
| Sincronización H/V separada         | ✓                             |

## Desempeño

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| NVIDIA G-SYNC *                         | ✗ |
| AMD FreeSync *                          | ✗ |
| OmniTapps compatibilidad con Multitouch | ✗ |

## Ergonomía

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington                                          |
| Ángulo de inclinación               | 5 - 90°                                             |
| Idiomas OSD                         | Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés |
| Número de lenguajes OSD             | 7                                                   |
| Conectar y usar (Plug and Play)     | ✓                                                   |

## Control de energía

|                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Clase de eficiencia energética (SDR) *                                     | E                 |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *                                  | 14 kWh            |
| Consumo energético *                                                       | 25 W              |
| Consumo de energía (inactivo) *                                            | 2 W               |
| Consumo de energía (apagado)                                               | 2 W               |
| Voltaje de entrada AC                                                      | 100 - 240 V       |
| Frecuencia de entrada AC                                                   | 50 - 60 Hz        |
| Tipo de fuente de alimentación                                             | Corriente alterna |
| Escala de eficiencia energética                                            | De la A a la G    |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 369772            |

## Condiciones ambientales

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C   |
| Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80%    |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 10 - 90%    |

| Multimedia                       |               | Peso y dimensiones                     |                                       |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Número de altavoces              | 2             | Ancho del dispositivo (con soporte)    | 432 mm                                |
| Potencia estimada RMS            | 2 W           | Profundidad dispositivo (con soporte)  | 219 mm                                |
| Altavoces incorporados *         | ✓             | Altura del dispositivo (con soporte)   | 391 mm                                |
| Cámara incorporada *             | ✗             | Peso (con soporte)                     | 6,9 kg                                |
| Diseño                           |               | Contenido del embalaje                 |                                       |
| Color del producto *             | Negro, Blanco | Cables incluidos                       | Audio (3,5mm), DisplayPort, HDMI, USB |
| Puertos e Interfaces             |               | Guía de configuración rápida           | ✓                                     |
| Puerto táctil USB                | ✓             | Otras características                  |                                       |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub)  | 1             | Código IP (International Protection)   | IP54                                  |
| HDMI *                           | ✓             | Área visible de la pantalla (H x V)    | 374,8 x 300 mm                        |
| Número de puertos HDMI           | 1             | Certificación                          | CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus, VCCI   |
| Cantidad de DisplayPorts         | 1             | Datos logísticos                       |                                       |
| Entrada de audio para PC         | ✓             | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210                              |
| HDCP                             | ✓             |                                        |                                       |
| Ergonomía                        |               |                                        |                                       |
| Interfaz de panel de montaje     | 100 x 100 mm  |                                        |                                       |
| Montaje de pared                 | ✓             |                                        |                                       |
| Ranura para cable de seguridad * | ✓             |                                        |                                       |



4948570116140

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.