

TP-Link Tapo C202 Esférico Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Píxeles Techo/Escritorio

Marca : TP-Link

Familia de productos: Tapo

Código del producto: TAPO C202

Nombre del producto : C202

TP-Link Tapo C202. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Techo/Escritorio, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Esférico. Ángulo de visión de la lente, horizontal: 88.11°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 46.65°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 107.52°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Intervalo de longitud focal: 3.83 mm, Distancia focal fija: 4 mm



Desempeño		Conexión	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Ethernet *	✓
Colocación soportada *	Interior	Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico	Wifi *	✓
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Diseño		Bluetooth *	✗
Factor de forma *	Esférico	Medios de almacenaje	
Tipo de montaje *	Techo/Escritorio	HDD incorporado *	✗
Color del producto *	Negro, Blanco	Tarjeta de lectura integrada	✓
Cámara fotográfica		Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Control de inclinación de la cámara	✓	Puertos e Interfaces	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	88.11°	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Ángulo de visión de la lente, vertical	46.65°	Enchufe de entrada de CC	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	107.52°	Seguridad	
Ángulo de inclinación	0 - 70°	Construido en la sirena	✓
Alcance de bandeja	0 - 340°	Nivel acústico de la sirena	90 dB
Sensor de la imagen		Detección de movimiento en video	✓
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Tipo de sensor *	CMOS	Características de administración	
Sistema de lentes		Administrado a través de la nube *	✓
Capacidad de zoom	✓	Botón de restaurar	✓
Número de lentes *	1		
Intervalo de longitud focal	3.83 mm		
Apertura máxima	2,4		

Sistema de lentes		Condiciones ambientales	
Distancia focal fija	4 mm	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Visión nocturna		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Visión nocturna *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Longitud de onda infraroja	850 nm	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Vídeo		Contenido del embalaje	
Máxima resolución *	1920 x 1080 Píxeles	Número de cámaras *	1
Formatos de compresión de vídeo	H.264	Tornillos incluidos	✓
Velocidad de cuadro	30 pps	Contenido del paquete	Tapo C200C Camera Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Template Mounting Anchors
Audio			
Altavoces incorporados	✓		
Sistema de audio	De 2 vías		
Micrófono incorporado	✓		
detección de audio	✓		



8885020621051

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.