



TP-Link Tapo C225 Torre Cámara de seguridad IP Interior 2560 x 1440 Píxeles Escritorio

Marca : TP-Link

Familia de productos: Tapo

Código del producto: TAPO C225

Nombre del producto : Tapo C225

TP-Link Tapo C225. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Escritorio, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Torre. Ángulo de campo de visión (FOV): 360°, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 149°. Tipo de sensor: Starlight, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"), Resolución efectiva del sensor: 1440 Píxeles. Distancia focal fija: 4 mm



Desempeño		Conexión	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Colocación soportada *	Interior	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF
Tecnología de conectividad *	Inalámbrico	Wifi *	✓
Auto-seguimiento	✓	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Modo día / noche	✓	Bluetooth *	✗
Visualización a distancia	✓	Medios de almacenaje	
Luz integrada	✓	HDD incorporado *	✗
Certificación	CE, RCM, WEEE, EAC	Tarjeta de lectura integrada	✓
Diseño		Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Factor de forma *	Torre	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Tipo de montaje *	Escritorio	Puertos e Interfaces	
Color del producto *	Negro, Blanco	Enchufe de entrada de CC	✓
Cámara fotográfica		Seguridad	
Control de desplazamiento de la cámara	✓	Detección de movimiento en video	✓
Control de inclinación de la cámara	✓	Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA2-PSK
Ángulo de campo de visión (FOV)	360°	Cifrado HTTPS	✓
Ángulo de rotación	360°	Tipo de notificación de alerta	Notificación emergente, Mensaje de alerta con fotos adjuntas
Ángulo de inclinación	0 - 149°	Protección de privacidad	✓
Alcance de bandeja	0 - 360°	Características de administración	
Velocidad de bandeja	120 °/s	Botón de restaurar	✓
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico		
Sensor de la imagen			
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")		
Resolución efectiva del sensor	1440 Píxeles		

Sensor de la imagen		Características de administración	
Tipo de sensor *	Starlight	Operado remotamente	✓
Número de píxeles efectivos (A x V)	2560 x 1440 Píxeles	Soporte remoto inteligente	✓
Sistema de lentes		Control de energía	
Número de lentes *	1	Alimentación *	CC
Apertura máxima	1,6	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Distancia focal fija	4 mm	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Visión nocturna		Voltaje de salida CC	12
Visión nocturna *	✓	Amperaje de salida CC	1 A
Tipo de LED	IR	Condiciones ambientales	
Número de LEDs de iluminación	1	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Longitud de onda infraroja	940 nm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Vídeo		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Máxima resolución *	2560 x 1440 Píxeles	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Formatos de compresión de video	H.264	Peso y dimensiones	
Formato de vídeo soportado	1440p	Altura	112 mm
Grabación de vídeo	✓	Diámetro	8 cm
Velocidad de cuadro	15 pps	Sostenibilidad	
Emisión de vídeo	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Audio		Certificados de conformidad	RoHS
Altavoces incorporados	✓	Contenido del embalaje	
Sistema de audio	De 2 vías	Número de cámaras *	1
Micrófono incorporado	✓	Tornillos incluidos	✓
detección de audio	✓	Plantilla de montaje	✓
Conexión		Contenido del paquete	Tapo C225 Camera DC Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Template Camera Base
Ethernet *	✗		



4897098688090



4897098686683

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.