



## Viewsonic TD2230 pantalla para PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Píxeles Full HD LCD Pantalla táctil Multi-usuario Negro

**Marca :** Viewsonic


**Código del producto:** TD2230

**Nombre del producto :** TD2230

22" 10-point Touch Screen Monitor


Viewsonic TD2230 pantalla para PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Píxeles Full HD LCD Pantalla táctil  
Multi-usuario Negro:

The ViewSonic TD2230 is a 22" (21.5" viewable) Full HD display with 10-point projected capacitive touch and SuperClear® IPS panel, offering a responsive, intuitive touch experience with high-quality image performance at wide viewing angles for multi-user interactive environments. Users can tap, swipe, slide, pinch and nudge their fingers directly on the touch screen during group activities. This display is ideal for use as an informative kiosk in hospitality, retail, healthcare and corporate sectors, utilising customised applications for simple touch interaction. It is also suitable for group studies at schools, encouraging interactive learning, or for families enjoying multimedia entertainment or gaming at home.



| Exhibición                            |                                                                                                                                                     | Puertos e Interfaces                                                       |                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Diagonal de la pantalla *             | 54,6 cm (21.5")                                                                                                                                     | Versión de DisplayPort                                                     | 1.2               |
| Resolución de la pantalla *           | 1920 x 1080 Píxeles                                                                                                                                 | Entrada de audio                                                           | 1                 |
| Tipo HD *                             | Full HD                                                                                                                                             | Salida de audio                                                            | 1                 |
| Tecnología de visualización *         | LCD                                                                                                                                                 | <b>Ergonomía</b>                                                           |                   |
| Tipo de pantalla *                    | ADS                                                                                                                                                 | montaje VESA *                                                             | ✓                 |
| Pantalla táctil *                     | ✓                                                                                                                                                   | Interfaz de panel de montaje                                               | 100 x 100 mm      |
| Tipo de pantalla táctil               | Multi-usuario                                                                                                                                       | Montaje de pared                                                           | ✓                 |
| Tecnología touchscreen                | Sistema capacitivo proyectado                                                                                                                       | Ajuste de la inclinación                                                   | ✓                 |
| Tecnología táctil                     | Multi-touch                                                                                                                                         | Ángulo de inclinación                                                      | 20 - 70°          |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 10                                                                                                                                                  | Exhibición en pantalla (OSD)                                               | ✓                 |
| Brillo de pantalla                    | 250 cd / m²                                                                                                                                         | Número de lenguajes OSD                                                    | 12                |
| Tiempo de respuesta *                 | 5 ms                                                                                                                                                | <b>Control de energía</b>                                                  |                   |
| Forma de la pantalla *                | Plana                                                                                                                                               | Clase de eficiencia energética (SDR) *                                     | F                 |
| Formatos gráficos soportados          | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *                                  | 19 kWh            |
|                                       |                                                                                                                                                     | Consumo energético *                                                       | 25 W              |
| Razón de contraste (típica) *         | 1000:1                                                                                                                                              | Voltaje de entrada AC                                                      | 100-240 V         |
| Relación de contraste (dinámico)      | 50000000:1                                                                                                                                          | Frecuencia de entrada AC                                                   | 50 - 60 Hz        |
| Máxima velocidad de actualización *   | 76 Hz                                                                                                                                               | Tipo de fuente de alimentación                                             | Corriente alterna |
| Ángulo de visión, horizontal          | 178°                                                                                                                                                | Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 389769            |
| Ángulo de visión, vertical            | 178°                                                                                                                                                | <b>Condiciones ambientales</b>                                             |                   |
| Tamaño de pixel                       | 0,24825 x 0,24825 mm                                                                                                                                | Intervalo de temperatura operativa                                         | 0 - 40 °C         |
| Intervalo de escaneado horizontal     | 24 - 82 kHz                                                                                                                                         | Intervalo de temperatura de almacenaje                                     | -20 - 60 °C       |
| Intervalo de escaneado vertical       | 50 - 76 Hz                                                                                                                                          |                                                                            |                   |
| Diagonal de pantalla                  | 54,6 cm                                                                                                                                             |                                                                            |                   |
| Desempeño                             |                                                                                                                                                     |                                                                            |                   |
| NVIDIA G-SYNC *                       | ✗                                                                                                                                                   |                                                                            |                   |

| Desempeño                                      |                                               | Condiciones ambientales                           |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMD FreeSync *                                 | ✗                                             | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 90%                                                                                                                                                                                |
| Sistema operativo Windows soportado            | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 90%                                                                                                                                                                                 |
| Sistema operativo MAC soportado                | ✓                                             | Peso y dimensiones                                |                                                                                                                                                                                         |
| Sistema operativo Linux soportado              | ✓                                             | Ancho del dispositivo (con soporte)               | 490 mm                                                                                                                                                                                  |
| Otros sistemas operativos soportados           | Android                                       | Profundidad dispositivo (con soporte)             | 47 mm                                                                                                                                                                                   |
| Multimedia                                     |                                               | Altura del dispositivo (con soporte)              | 299 mm                                                                                                                                                                                  |
| Número de altavoces                            | 2                                             | Peso (con soporte)                                | 3,58 kg                                                                                                                                                                                 |
| Potencia estimada RMS                          | 6 W                                           | Empaquetado                                       |                                                                                                                                                                                         |
| Altavoces incorporados *                       | ✓                                             | Ancho del paquete                                 | 550 mm                                                                                                                                                                                  |
| Micrófono incorporado                          | ✗                                             | Profundidad del paquete                           | 114 mm                                                                                                                                                                                  |
| Cámara incorporada *                           | ✗                                             | Altura del paquete                                | 371 mm                                                                                                                                                                                  |
| Diseño                                         |                                               | Peso del paquete                                  | 4,7 kg                                                                                                                                                                                  |
| Color del producto *                           | Negro                                         | Contenido del embalaje                            |                                                                                                                                                                                         |
| Puertos e Interfaces                           |                                               | Cables incluidos                                  | Corriente alterna, Audio (3,5mm), HDMI, USB                                                                                                                                             |
| Conector USB incorporado *                     | ✓                                             | Sostenibilidad                                    |                                                                                                                                                                                         |
| Versión de conector USB                        | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)                         | Certificados de sostenibilidad                    | EPEAT Bronze, ErP                                                                                                                                                                       |
| Tipo de puerto USB de carga                    | USB Tipo B                                    | Otras características                             |                                                                                                                                                                                         |
| Número de puertos ascendentes                  | 1                                             | Área visible de la pantalla (H x V)               | 476,64 x 268,11 mm                                                                                                                                                                      |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B       | 1                                             | Certificados de conformidad                       | CE, REACH, RoHS                                                                                                                                                                         |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2                                             | Certificación                                     | cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BIS, CCC, China RoHS, China Energy Label, CECP |
| HDMI *                                         | ✓                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                         |
| Número de puertos HDMI                         | 1                                             | Datos logísticos                                  |                                                                                                                                                                                         |
| Versión HDMI                                   | 1.4                                           | Código de Sistema de Armomización (SA)            | 85285210                                                                                                                                                                                |
| Cantidad de DisplayPorts                       | 1                                             |                                                   |                                                                                                                                                                                         |



0766907842418



766907842418

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.