



TP-Link TL-MR6400 router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) 4G Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-MR6400

Nombre del producto : TL-MR6400

TP-Link TL-MR6400. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Generación de red móvil: 4G, Estándares 3G: HSPA+, UMTS, Estándar 4G: LTE. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK



Conexión WAN		Protocolos	
Ethernet WAN *	✓	Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓
DSL WAN *	✗	Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Ranura para tarjeta SIM *	✓	Diseño	
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗	Color del producto	Negro
Tipo de conexión WAN	RJ-45	Indicadores LED	LAN, Poder, WLAN
Características de LAN inalámbrico		Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Banda Wi-Fi *	Banda única (2,4 GHz)	Tipo de producto *	Router de sobremesa
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Aprobaciones reguladoras	
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	300 Mbit/s	Certificación	CE, RoHS
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Contenido del embalaje	
Conexión		Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Ethernet *	✓	Adaptador AC incluido	✓
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Ethernet rápido	Manual de usuario	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Guía de instalación rápida	✓
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)	Guía de configuración rápida	✓
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3	Antena	
Reenvío de puertos	✓	Diseño de la antena *	Externo
Redes móviles		Cantidad de antenas	2
Generación de red móvil	4G	Antena desmontable (s)	✓
3G	✓	Control de energía	
4G	✓	Alimentación *	CC
Estándares 3G	HSPA+, UMTS	Voltaje de salida	9 V
Estándar 4G	LTE	Corriente de salida	0,85 A
Admite bandas 4G	800,900,1800,1900,2100,2600 MHz		

Redes móviles		Condiciones ambientales	
Bandas 3G soportadas	1900,2100 MHz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Puertos e Interfaces		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Puerto USB *	✗	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Ranura(s) para tarjetas de memoria	✗	Requisitos del sistema	
Enchufe de entrada de CC	✓	Sistema operativo Windows soportado	✓
Características de administración		Sistema operativo Linux soportado	✓
Administración basada en web	✓	Sistema operativo MAC soportado	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Compatible con Mac	✓
Botón de restaurar	✓	Peso y dimensiones	
Seguridad por pulsador WPS	✓	Ancho	202 mm
Seguridad		Profundidad	141 mm
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Altura	33,6 mm
Cortafuegos	✓	Empaquetado	
Cortafuegos stateful	✓	Ancho del paquete	307 mm
Prevención de ataques DoS	✓	Profundidad del paquete	223 mm
Filtrado	✓	Altura del paquete	70 mm
MAC, filtro de direcciones	✓	Peso del paquete	600 g
Filtro de dirección IP	✓	Datos logísticos	
Soporte DMZ	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Protocolos			
DHCP, cliente	✓		
DHCP, servidor	✓		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.