



TP-Link TL-SG105PP-M2 switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SG105PP-M2

Nombre del producto : TL-SG105PP-M2



TP-Link TL-SG105PP-M2. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 25 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE)



Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	No administrado	Fuente de energía *	DC/PoE
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Puertos e Interfaces		Número de fuentes de alimentación	1
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Voltaje de entrada AC	220 V
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Número de puertos Ethernet 2,5G (cobre)	5	Corriente de entrada	2.43 A
Conexión		Voltaje de entrada	53.5 V
Estándares de red *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Consumo de energía (max)	143,37 W
Soporte 10G *	✗	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Número de puertos de PoE (alimentación a través de Ethernet) de 4 pares o 4PPoE (PoE++)	4
Soporte de control de flujo	✓	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	60 W
Auto MDI / MDI-X	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	123 W
Auto-negociación	✓	Condiciones ambientales	
Admite dirección MAC auto-learning	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Admite dirección MAC auto-aging	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Transmisión de datos		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Capacidad de conmutación *	25 Gbit/s	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tasa de reenvío	18,6 Mpps	Disipación del calor	488,89 BTU/h
Tabla de direcciones MAC *	4000 entradas	Peso y dimensiones	
Guardar y remitir	✓	Ancho	209 mm
		Profundidad	126 mm

Seguridad		Peso y dimensiones	
IGMP	✓	Altura	26 mm
Diseño		Contenido del embalaje	
Montaje en rack *	✗	Cables incluidos	Corriente alterna
Color del producto	Negro	Manual de usuario	✓
Material de la carcasa	Acero	Empaquetado	
Indicadores LED	✓	Tipo de embalaje	Caja
Desempeño		Aprobaciones reguladoras	
Sin ventilador	✓	Certificación	CE, FCC, RoHS



4895252501148



4895252501131

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.