



TP-Link TL-SG108PE switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SG108PE

Nombre del producto : TL-SG108PE



TP-Link TL-SG108PE. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE)



Características de administración		Control de energía	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Fuente de alimentación incluida *	✓
Capa del interruptor	L2	Voltaje de entrada AC	220 V
Puertos e Interfaces		Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Corriente de entrada	1.25 A
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Consumo de energía (max)	65,2 W
Conexión		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Soporte 10G *	✗	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	4
Espejeo de puertos	✓	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	4
Adición de vínculos	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	55 W
Control de transmisión de tormentas	✓	Condiciones ambientales	
Limitar tasa	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Soporte VLAN	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Número de VLANs	32	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Transmisión de datos		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Capacidad de conmutación *	16 Gbit/s	Peso y dimensiones	
Tabla de direcciones MAC *	4000 entradas	Ancho	158 mm
Guardar y remitir	✓	Profundidad	101 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Altura	25 mm
Tramas Jumbo	15000	Contenido del embalaje	
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps)	11900000 pps	Cables incluidos	Corriente alterna
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB	Manual de usuario	✓

Seguridad		Empaquetado	
IGMP	✓	Tipo de embalaje	Caja
Protección contra loops	✓	Aprobaciones reguladoras	
Diseño		Certificación	FCC, CE, RoHS
Montaje en rack *	✗	Datos logísticos	
Color del producto	Negro	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Indicadores LED	Actividad, Enlace, PoE, Poder, Velocidad, Estado		



5054242560797



1210002616959

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.