



TP-Link TL-WA801N punto de acceso inalámbrico 300 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-WA801N


Nombre del producto : TL-WA801N

TP-Link TL-WA801N. 2,4 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 300 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Antena	
2,4 GHz *	✓	Tipo de antena *	Externo
5 GHz *	✗	Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
6 GHz *	✗	Cantidad de antenas	2
Rango máximo de transferencia de datos *	300 Mbit/s	Aprobaciones reguladoras	
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Certificados de conformidad	Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Peso y dimensiones	
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Ancho	181,6 mm
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Profundidad	129,5 mm
Aislamiento inalámbrico	✓	Altura	36,2 mm
Potencia de transmisión (FCC)	20 dbm	Empaquetado	
Seguridad		Ancho del paquete	310 mm
Algoritmos de seguridad soportados *	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Profundidad del paquete	223 mm
MAC, filtro de direcciones	✓	Altura del paquete	70 mm
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Multiple SSIDs	Peso del paquete	560 g
Sistema automático de distribución inalámbrica (WDS)	✓	Contenido del embalaje	
Protocolos		Adaptador AC incluido	✓
Protocolos de gestión	SNMP	Incluye adaptador PoE	✓
Puertos e Interfaces		Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Guía de configuración rápida	✓
		Otras características	
		Distancia de funcionamiento máximo	30 m
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%

Control de energía		Condiciones ambientales	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Voltaje de salida	9 V	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Corriente de salida	0,6 A	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Diseño		Sostenibilidad	
Ubicación *	Piso, Mesa	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Color del producto *	Blanco	Datos logísticos	
Interruptor de encendido/apagado integrado	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Botón de restaurar	✓		
Seguridad por pulsador WPS	✓		



0845973099831



845973099831



6935364052461

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.