



TP-Link TL-WR844N router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) Blanco

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-WR844N

Nombre del producto : TL-WR844N

TP-Link TL-WR844N. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 300 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, Seguridad con cortafuegos: SPI Firewall, IP, MAC Address Binding. Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Blanco



Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	Soporte DMZ	✓
DSL WAN *	✗	Protocolos	
Ranura para tarjeta SIM *	✗	DHCP, cliente	✓
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗	DHCP, servidor	✓
Tipo de conexión WAN	RJ-45	Diseño	
Características de LAN inalámbrico		Color del producto	Blanco
Banda Wi-Fi *	Banda única (2,4 GHz)	Tipo de producto *	Router de sobremesa
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Aprobaciones regulatoras	
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	300 Mbit/s	Certificación	CE, RoHS
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Contenido del embalaje	
Conexión		Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Ethernet *	✓	Adaptador AC incluido	✓
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Ethernet rápido	Guía de instalación rápida	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Antena	
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)	Diseño de la antena *	Externo
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Ganancia de la antena (max)	5 dBi
Reenvío de puertos	✓	Cantidad de antenas	2
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	✓	Características	
DNS dinámico	✓	Procesador incorporado	✓
Redes móviles		Número de núcleos de procesador	1
3G	✗	Control de energía	
4G	✗	Alimentación *	Corriente alterna
		Voltaje de salida	5 V
		Corriente de salida	0,6 A

Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	5	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Puerto USB *	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Ranura(s) para tarjetas de memoria	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Enchufe de entrada de CC	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Características de administración		Requisitos del sistema	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Botón de restaurar	✓	Sistema operativo Linux soportado	✓
Seguridad por pulsador WPS	✓	Sistema operativo MAC soportado	✓
Seguridad		Peso y dimensiones	
Algoritmos de seguridad soportados	WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK	Ancho	115 mm
Cortafuegos	✓	Profundidad	106,7 mm
Seguridad con cortafuegos	SPI Firewall, IP, MAC Address Binding	Altura	24,3 mm
El acceso de invitados	✓	Empaquetado	
Cortafuegos stateful	✓	Número de productos incluidos	1 pieza(s)
Control parental	✓		



6935364088880

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.