



AOC B3 U27B3CF pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160
Píxeles 4K Ultra HD LCD Negro

Marca : AOC

Familia de productos: B3

Código del producto:
U27B3CF

Nombre del producto :
U27B3CF

Screen size (inch) 27, Panel resolution 3840x2160, Max Refresh rate 60 Hz, Panel type IPS, USB-C connectivity USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W), HDMI HDMI 2.0 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC B3 U27B3CF pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD LCD Negro:

Monitor UHD de 27 pulgadas con panel IPS, HDR10, USB-C y soporte de altura ajustable

Maximiza tu produc. con el AOC U27B3CF. Este monitor UHD de 27" tiene un panel IPS para amplios ángulos de visión y una frecuencia de actualización perfecta de 60Hz. El soporte de altura ajustable garantiza la comodidad y reduce la tensión en el cuello. Conectividad fácil: puerto USB-C 65W y compatibilidad con HDR10 para gráficos muy claros. El monitor también incluye altavoces integrados de 2 vatios para un mejor audio.



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Auriculares	3,5 mm
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Built-in conmutador KVM	✗
Tipo HD *	4K Ultra HD	Entrada de CA	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Ergonomía	
Tecnología de visualización *	LCD	montaje VESA *	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Retroiluminación LED	✓	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Pantalla táctil *	✗	Ajustes de altura *	✓
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m²	Altura ajustable (máx.)	11 cm
Tiempo de respuesta *	4 ms	Ajuste de la inclinación	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Ángulo de inclinación	-5 - 20°
Forma de la pantalla *	Plana	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Idiomas OSD	Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano
Relación de contraste (dinámico)	20000000:1		
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Número de lenguajes OSD	19
Ángulo de visión, horizontal	178°	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	Control de energía	
Número de colores de la pantalla *	1,073 billones de colores	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Tamaño de pixel	0,1554 x 0,1554 mm	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 140 kHz	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	25 kWh
Intervalo de escaneado vertical	40 - 60 Hz		
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm		
Tamaño visible, vertical	33,6 cm		
Diagonal de pantalla	68,5 cm		
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓		
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
DDC / CI	✓		

Exhibición		Control de energía	
Dureza de la superficie	3H	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	45 kWh
Cobertura sRGB (típica)	128,7%	Consumo energético *	28 W
Cobertura NTSC (típica)	109%	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Cobertura Adobe RGB	107,2%	Consumo de energía (max)	140 W
Cobertura BT.2020	72,1%	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Desempeño		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Corriente de entrada	1.5 A
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Multimedia		Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Número de altavoces	2	Condiciones ambientales	
Potencia estimada RMS	4 W	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Altavoces incorporados *	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 55 °C
Diseño		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 85%
Posicionamiento de mercado *	Hogar	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 93%
Color del producto *	Negro	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Diseño sin marco	✓	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Bisel frontal	Negro	Peso y dimensiones	
Puertos e Interfaces		Ancho del dispositivo (con soporte)	614 mm
Conector USB incorporado *	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	229,8 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altura del dispositivo (con soporte)	517,9 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Peso (con soporte)	5,64 kg
Número de puertos ascendentes	1	Ancho (sin base)	614 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Profundidad (sin base)	45,7 mm
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Altura (sin base)	363,8 mm
Suministro de potencia USB	✓	Peso (sin base)	4,08 kg
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	65 W	Empaquetado	
HDMI *	✓	Ancho del paquete	820 mm
Número de puertos HDMI	2	Profundidad del paquete	162 mm
Versión HDMI	2.0	Altura del paquete	481 mm
Salida de auriculares *	✓	Peso del paquete	9,31 kg
Salidas para auriculares	1	Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI, USB tipo C a USB tipo C
		Longitud del cable HDMI	1,5 m
		Otras características	
		Año de introducción	2024
		Mes de introducción	July
		Periodo de garantía	3 año(s)



4038986181518

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.