



AOC U32U3CV pantalla para PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD LCD Negro


Marca : AOC

Código del producto: U32U3CV

Nombre del producto : U32U3CV

Screen size (inch) 31.5, Panel resolution 3840x2160, Max Refresh rate 60 Hz, Panel type Nano IPS, USB-C connectivity 1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W), HDMI HDMI 2.0 x 2, Display Port DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC U32U3CV. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	80 cm (31.5")	Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	96 W
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	HDMI *	✓
Tipo HD *	4K Ultra HD	Número de puertos HDMI	2
Relación de aspecto nativa *	16:9	Versión HDMI	2.0
Tecnología de visualización *	LCD	Cantidad de DisplayPorts	1
Tipo de pantalla *	Nano IPS	Versión de DisplayPort	1.4
Retroiluminación LED	✓	Salida de auriculares *	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED	Salidas para auriculares	1
Pantalla táctil *	✗	Entrada de CA	✓
Brillo de la pantalla (típico)	400 cd / m²	Conexión	
Tiempo de respuesta *	4 ms	Ethernet	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Ergonomía	
Forma de la pantalla *	Plana	montaje VESA *	✓
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Ajustes de altura *	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Ángulo de visión, vertical	178°	Eje	✓
Número de colores de la pantalla *	1,073 billones de colores	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Tamaño de pixel	0,18159 x 0,18159 mm	Giratorio	✓
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 140 kHz	Ángulo de giro (alcance)	-15 - 15°
Intervalo de escaneado vertical	23 - 75 Hz	Ajuste de la inclinación	✓
Tamaño visible, horizontal	69,7 cm	Ángulo de inclinación	-6,5 - 23°
Tamaño visible, vertical	39,2 cm	Imagen en imagen	✓
Diagonal de pantalla	80 cm	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Control de energía	
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	DisplayHDR 400	Clase de eficiencia energética (SDR) F	
DDC / CI	✓	*	
Índice de niebla	25%		
Dureza de la superficie	3H		
Gama de colores estándar	DCI-P3		

Exhibición		Control de energía	
Gama de colores	98%	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Desempeño		Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	32 kWh
Carga rápida	✓	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	56 kWh
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA	✓	Consumo energético *	46 W
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Multimedia		Consumo de energía (max)	215 W
Número de altavoces	2	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Potencia estimada RMS	6 W	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Altavoces incorporados *	✓	Corriente de entrada	3 A
Cámara incorporada *	✗	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Diseño		Condiciones ambientales	
Posicionamiento de mercado *	Diseño gráfico	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Color del producto *	Negro	Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 55 °C
Diseño sin marco	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 85%
Soporte desmontable	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 93%
Color de pies	Gris	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Puertos e Interfaces		Altitud no operativa	0 - 12192 m
Conector USB incorporado *	✓	Peso y dimensiones	
Versión de conector USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Ancho del dispositivo (con soporte)	714,4 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Profundidad dispositivo (con soporte)	258,6 mm
Número de puertos ascendentes	2	Altura del dispositivo (con soporte)	609,3 mm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	Peso (con soporte)	8,46 kg
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1	Empaquetado	
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Tipo de embalaje	Caja
Suministro de potencia USB	✓	Contenido del embalaje	
		Stand incluido	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Guía de configuración rápida	✓



4038986112086

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.