

Divisor USB-C de Auriculares - Adaptador USB Tipo C a 2 Auriculares - Multiplicador para Dos Auriculares con Micrófono - DAC Externo 24 Bits USB C a Audio de 3,5mm

ID del Producto: USBC-AUDIO-SPLITTER



USBC-AUDIO-SPLITTER permite dos conexiones de audio de 3,5 mm, utilizando este divisor de auriculares USB-C. Ambos puertos de 3,5 mm son capaces de transmitir señales de salida de audio estéreo y de entrada de micrófono. Los puertos de 3,5 mm aceptan conectores TRRS de 3,5 mm de 4 posiciones.

Conecte dos auriculares al mismo puerto USB-C. La entrada del micrófono es compatible con ambos auriculares, lo que ofrece una solución práctica para las llamadas de formación y conferencia en equipo. El adaptador admite dos tipos de auriculares CTIA u OMTP, lo que permite una compatibilidad universal.

El dongle para auriculares USB-C incorpora un convertidor digital-analógico (DAC) de 24 bits. El DAC admite una frecuencia de muestreo de hasta 192 kHz para una calidad y un rendimiento sin concesiones.

El adaptador de USB-C a audio dual es pequeño y ligero, perfecto para los profesionales que se desplazan con frecuencia. Está construido con materiales de alta calidad. Cuenta con un cable integrado de 7cm para mayor flexibilidad. Proporciona una solución de audio fiable y asequible para los dispositivos USB-C que no tienen una entrada de 3,5 mm.

Este producto está respaldado por 2 años, incluyendo asistencia técnica gratuita de por vida 24/5 multilingüe.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **SEPARADOR DE AURICULARES USB-C:** Convierte el puerto USB C del portátil/teléfono/tablet en dos tomas de auriculares de 3,5 mm para obtener audio de alta calidad, micrófono y controles de auriculares - Ideal para conferencias/reuniones/presentaciones
- **ALTO RENDIMIENTO:** El dongle USBC a dos auriculares incorpora un convertidor digital analógico (DAC) de 24 bits que garantiza una calidad y un rendimiento sin concesiones para el audio de alta resolución con una frecuencia de muestreo de hasta 192kHz
- **COMPATIBILIDAD:** El adaptador de audio USB Tipo-C admite dos auriculares CTIA o OMTP - Compatible con MacBook Pro/MacBook/MacBook Air/iPad/iPad Pro/iPad Air/Samsung Galaxy S/Galaxy Note/Google Pixel - Uso ideal con auriculares de alta impedancia.
- **DISEÑO COMPACTO:** El adaptador AUX es compacto y ligero y cuenta con un cable de 7 centímetros con alivio de tensión para mayor portabilidad y flexibilidad
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de la informática, este divisor de auriculares USB tipo C está respaldado por 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	2
Revestimiento del Conector	Aluminio
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers

Rendimiento

Especificaciones de Audio	16-bit depth at a sampling rate of 8~192kHz
	24-bit depth at a sampling rate of 8~192kHz

Conector(es)

Conector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Conector B	2 - Entrada de audio de 3,5mm

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0 to 70°C (32 to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10 to 70°C (14 to 158°F)
Humedad	5 a 90% HR

Características Físicas

Color	Negro y Gris Espacial
Estilo de Conector	Recto
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Cable	0.3 in [0.7 cm]
Cable OD	0.1 in [3.2 mm]
Longitud del Producto	4.5 in [11.4 cm]
Ancho del Producto	1.1 in [2.7 cm]
Altura del Producto	0.3 in [8.0 mm]
Peso del Producto	0.7 oz [19.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	3.5 in [9.0 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.5 cm]
Altura de la Caja	0.3 in [8.2 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.7 oz [20.0 g]

Contenido de la

Caja

Incluido en la Caja

1 - Adaptador USB Tipo-C™ a 2x 3,5mm de Audio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

