

Epson EB-1485Fi

Marca : Epson

Código del producto: V11H919040

Nombre del producto : EB-1485Fi

- Opciones de pantalla y tamaños flexibles: Da respuesta a las necesidades de los usuarios en cualquier entorno de trabajo
 - Pantalla interactiva multifunción para reuniones: Combina diversos recursos en un solo dispositivo interactivo que permite la interacción
 - Aumenta la productividad y agiliza el trabajo: Comparte y reproduce contenido simultáneamente desde distintos equipos
 - Deslizamiento de pantalla dividida: Hasta cuatro pantallas en una sola imagen: proyecta imágenes de fuentes diferentes
 - Fácil instalación: Configuración rápida con función de calibración automática
- EB-1485Fi



Proyector		Características	
Relaciones de aspecto compatibles	16:9	Compatible con entrada interactiva	Lápiz interactivo/Táctil
Compatibilidad de tamaño de pantalla *	1651 - 2540 mm (65 - 100")	Nivel de ruido (modo económico)	27 dB
Distancia de proyección del objetivo	0 - 0,78 m	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Distancia de proyección (wide)	0 - 0,4 m	Duplicación de pantalla	✓
Distancia de proyección (tele)	0 - 0,6 m	Nivel de ruido *	36 dB
Brillo de proyector *	5000 lúmenes ANSI	Filtro de aire	✓
Tecnología de proyección *	3LCD	Sincronización compuesta	✓
Resolución original del proyector *	1080p (1920x1080)	País de origen	China
Razón de contraste (típica) *	2500000:1	Protección mediante contraseña	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Sistemas operativos compatibles	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), Windows 2000
Número de colores	1,07 billones de colores		
Brillo de proyector (modo económico)	3500 lúmenes ANSI	Multimedia	
Intervalo de escaneado vertical	192 - 240 Hz	Altavoces incorporados *	✓
Corrección trapezoidal, horizontal	-3 - 3°	Potencia estimada RMS	16 W
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-3 - 3°	Número de altavoces incorporados	2
Tamaño de matriz	1,57 cm (0.62")	Diseño	
Disipación del calor	1244 BTU/h	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Fuente luminosa		Tipo de producto *	Proyector de alcance ultracorto
Tipo de fuente luminosa *	Laser	Color del producto *	Blanco
Duración de la fuente luminosa *	20000 h	Ubicación	Pared
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	30000 h	Ranura para cable de seguridad	✓
Sistema de lentes		Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Enfoque *	Manual	Control de energía	
Distancia focal fija	3,9 mm	Fuente de energía *	Corriente alterna
Capacidad de zoom	✓	Consumo energético *	366 W
Tipo de zoom	Auto	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Alcance de zoom	1.35:1	Consumo (modo de ahorro)	262 W
Relación de alcance	0.27 - 0.37:1	Voltaje de entrada AC	220-240 V
Vídeo		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Full HD *	✓		
3D *	✗		

Video		Software	
Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080)	Compatibilidad de software	via: AMX, Crestron (Network), Extron, Crestron (RS-232C only), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
Formato de vídeo soportado	1080p		
Procesamiento de vídeo	10 bit		
Modos de color de vídeo	Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB, Modo de simulación DICOM		
Temperatura de color regulable	✓	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 2000
Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Tipo de conector HDMI	De tamaño completo	Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 60 °C
Puerto HDBaseT	✓	Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Ancho	458 mm
Número de puertos USB 2.0 tipo B	2	Profundidad	375 mm
Salidas para auriculares	1	Altura	210 mm
Micrófono, jack de entrada	✓	Peso *	9,3 kg
Tipo de serie de interfaz *	RS-232C	Ancho del paquete	472 mm
Entrada de audio para PC	✓	Profundidad del paquete	590 mm
Salida de audio para PC	✓	Altura del paquete	640 mm
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	2	Peso del paquete	27,7 kg
Número de puertos HDMI *	3	Contenido del embalaje	
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada *	1	Mando a distancia incluido *	✓
Puerto DVI *	✗	Pilas incluidas	✓
Enchufe de entrada de CC	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Conexión		Manual de usuario	✓
Smart TV *	✗	Soportes de montaje incluidos	✓
Ethernet *	✓	Adaptador AC incluido	✓
Wifi *	✓	Adaptador WLAN incluido	✓
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Software incluido	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management
Miracast	✓	Detalles técnicos	
Medios de almacenaje		Certificados de sostenibilidad	TCO
Tarjeta de lectura integrada *	✗	Datos logísticos	
Características		Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Interactivo *	✓	Cantidad por palé	6 pieza(s)
		Peso del palé	0 g
		Cantidad por palé (Reino Unido)	12 pieza(s)
		Peso del palé (Reino Unido)	0 g
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85286200
		Otras características	
		Protocolos de red compatibles	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink



8715946674070

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.