

Epson EB-PU2220B

Marca : Epson

Código del producto: V11HA66840

Nombre del producto : EB-PU2220B



- Ultraligeros y compactos: El proyector de 20 000 lm más pequeño y ligero del mundo<sup>1</sup>
  - Imágenes deslumbrantes: Resolución WUXGA nativa con tecnología de mejora 4K y luminosidad de 20 000 lm
  - Facilidad de uso: Instalación y control sencillos, capacidad de apilamiento y flexibilidad en el uso de lentes
  - Fiable para instalar y olvidarse del mantenimiento: Diseño mecánico mejorado a prueba de polvo. Certificación IP5x
  - Beneficios medioambientales: Menor consumo energético, embalaje y peso reducidos
- EB-PU2220B

| Proyector                                        |                                                                                           | Diseño                                            |                                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla *           | 1524 - 25400 mm (60 - 1000")                                                              | Posicionamiento de mercado *                      | Presentación                         |
| Brillo de proyector *                            | 20000 lúmenes ANSI                                                                        | Tipo de producto *                                | Módulo proyector                     |
| Tecnología de proyección *                       | 3LCD                                                                                      | Color del producto *                              | Negro                                |
| Resolución original del proyector *              | WUXGA (1920x1200)                                                                         | Ubicación                                         | Techo, Escritorio, Flying frame      |
| Razón de contraste (típica) *                    | 2000:1                                                                                    | Ranura para cable de seguridad                    | ✓                                    |
| Relación de aspecto nativa *                     | 16:10                                                                                     | Tipo de ranura de bloqueo del cable               | Kensington                           |
| Número de colores                                | 1,07 billones de colores                                                                  | Exhibición                                        |                                      |
| Brillo de proyector (modo económico)             | 14000 lúmenes ANSI                                                                        | Pantalla incorporada *                            | ✗                                    |
| Tamaño de matriz                                 | 2,62 cm (1.03")                                                                           | Control de energía                                |                                      |
| Disipación del calor                             | 4423 BTU/h                                                                                | Fuente de energía *                               | Corriente alterna                    |
| Fuente luminosa                                  |                                                                                           | Consumo energético *                              | 1301 W                               |
| Tipo de fuente luminosa *                        | Laser                                                                                     | Consumo de energía (inactivo) *                   | 0,4 W                                |
| Duración de la fuente luminosa *                 | 20000 h                                                                                   | Consumo (modo de ahorro)                          | 899 W                                |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 30000 h                                                                                   | Voltaje de entrada AC                             | 200-240 V                            |
| Sistema de lentes                                |                                                                                           | Frecuencia de entrada AC                          | 50 - 60 Hz                           |
| Enfoque *                                        | Motorizado                                                                                | Software                                          |                                      |
| Tipo de zoom                                     | Auto                                                                                      | Compatibilidad de software                        | via: AMX, Crestron (Network), Extron |
| Alcance de zoom                                  | 1.6:1                                                                                     | Condiciones ambientales                           |                                      |
| Relación de alcance                              | 0.35 - 7.41:1                                                                             | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -10 - 60 °C                          |
| rango de cambio vertical de la lente             | -60 - 60%                                                                                 | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80%                             |
| Memoria de posición de la lente                  | 10                                                                                        | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 10 - 90%                             |
| Lentes intercambiables                           | ✓                                                                                         | Peso y dimensiones                                |                                      |
| Vídeo                                            |                                                                                           | Ancho                                             | 586 mm                               |
| Full HD *                                        | ✓                                                                                         | Profundidad                                       | 492 mm                               |
| 3D *                                             | ✗                                                                                         | Altura                                            | 218 mm                               |
| Procesamiento de vídeo                           | 10 bit                                                                                    | Peso *                                            | 24,4 kg                              |
| Modos de color de vídeo                          | Cine, Dinámico, Natural, Presentación, Modo de simulación DICOM, Multi-projection, BT.709 | Ancho del paquete                                 | 715 mm                               |
| Puertos e Interfaces                             |                                                                                           | Profundidad del paquete                           | 790 mm                               |
| Puerto HDBaseT                                   | ✓                                                                                         | Altura del paquete                                | 335 mm                               |
|                                                  |                                                                                           | Peso del paquete                                  | 30,8 kg                              |

| Puertos e Interfaces               |         | Contenido del embalaje                 |                                                                                                                                            |
|------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cantidad de puertos USB 2.0        | 3       | Mando a distancia incluido *           | ✓                                                                                                                                          |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 2       | Pilas incluidas                        | ✓                                                                                                                                          |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B   | 1       | Cables incluidos                       | Corriente alterna                                                                                                                          |
| Salidas para auriculares           | 1       | Manual de usuario                      | ✓                                                                                                                                          |
| Tipo de serie de interfaz *        | RS-232C | Tarjeta de garantía                    | ✓                                                                                                                                          |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *  | 1       | Adaptador WLAN incluido                | ✓                                                                                                                                          |
| Número de puertos HDMI *           | 1       |                                        | Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool |
| Puerto DVI *                       | ✓       |                                        |                                                                                                                                            |
| Conexión                           |         | Software incluido                      |                                                                                                                                            |
| Ethernet *                         | ✓       |                                        |                                                                                                                                            |
| Wifi *                             | ✗       |                                        |                                                                                                                                            |
| Medios de almacenaje               |         | Datos logísticos                       |                                                                                                                                            |
| Tarjeta de lectura integrada *     | ✗       | Cantidad por paquete                   | 1 pieza(s)                                                                                                                                 |
|                                    |         | Cantidad por palé                      | 4 pieza(s)                                                                                                                                 |
|                                    |         | Peso del palé                          | 0 g                                                                                                                                        |
|                                    |         | Cantidad por palé (Reino Unido)        | 4 pieza(s)                                                                                                                                 |
|                                    |         | Peso del palé (Reino Unido)            | 0 g                                                                                                                                        |
|                                    |         | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85286200                                                                                                                                   |
| Características                    |         | Otras características                  |                                                                                                                                            |
| Nivel de ruido (modo económico)    | 38 dB   | Protocolos de red compatibles          | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink                                                                                                      |
| Nivel de ruido *                   | 45 dB   |                                        |                                                                                                                                            |
| País de origen                     | China   |                                        |                                                                                                                                            |
| Protección mediante contraseña     | ✓       |                                        |                                                                                                                                            |



8715946703213

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.