

Epson EB-L690SE Proyector de corto alcance 6000 lúmenes ANSI 3LCD WUXGA (1920x1200) Blanco

Marca : Epson

Código del producto: V11HB36080

Nombre del producto : EB-L690SE

Epson EB-L690SE. Brillo de proyector: 6000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WUXGA (1920x1200). Tipo de fuente luminosa: Laser, Duración de la fuente luminosa: 20000 h, Vida útil de la fuente luminosa (modo económico): 30000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 7.54 - 10.55 mm, Rango de apertura: 1,8 - 2. Modos de color de vídeo: Cine, Modo de simulación DICOM, Dinámico, Multi-projection, Natural, Presentación. Tipo de serie de interfaz: RS-232C



Proyector		Puertos e Interfaces	
Compatibilidad de tamaño de pantalla *	2540 - 12700 mm (100 - 500")	Puerto DVI *	✗
Distancia de proyección del objetivo	1,09 - 7,84 m	Conexión	
Distancia de proyección (wide)	1,1 - 5,6 m	Ethernet *	✓
Distancia de proyección (tele)	1,5 - 7,8 m	Medios de almacenaje	
Brillo de proyector *	6000 lúmenes ANSI	Tarjeta de lectura integrada *	✗
Tecnología de proyección *	3LCD	Características	
Resolución original del proyector *	WUXGA (1920x1200)	Interactivo *	✗
Razón de contraste (típica) *	5000000:1	Nivel de ruido (modo económico)	26 dB
Relación de aspecto nativa *	16:10	HDCP	✓
Número de colores	1,07 billones de colores	Modos predeterminados	Cine, Dinámico, Presentación
Corrección trapezoidal, horizontal	-30 - 30°	Nivel de ruido *	36 dB
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-30 - 30°	Multimedia	
Fuente luminosa		Altavoces incorporados *	✓
Tipo de fuente luminosa *	Laser	Potencia estimada RMS	10 W
Duración de la fuente luminosa *	20000 h	Diseño	
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	30000 h	Posicionamiento de mercado *	Educación
Sistema de lentes		Tipo de producto *	Proyector de corto alcance
Enfoque *	Manual	Color del producto *	Blanco
Intervalo de longitud focal	7.54 - 10.55 mm	Ubicación	Techo, Escritorio
Rango de apertura	1,8 - 2	Ranura para cable de seguridad	✓
Capacidad de zoom	✓	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Tipo de zoom	Manual	Control de energía	
Relación de alcance	0.50 - 1.70:1	Fuente de energía *	Corriente alterna
rango de cambio Horizontal de la lente	-20 - 20%	Consumo energético *	362 W
rango de cambio vertical de la lente	-50 - 50%	Consumo de energía (inactivo) *	0,4 W
Vídeo		Consumo de energía (max)	415 W
Señal analógica *	No compatible	Consumo (modo de ahorro)	250 W
Full HD *	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
3D *	✗	Voltaje de salida de adaptador AC	100 - 240 V
Modos de color de vídeo	Cine, Modo de simulación DICOM, Dinámico, Multi-projection, Natural, Presentación	Condiciones ambientales	
Puertos e Interfaces		Intervalo de temperatura de almacenaje	-10 - 60 °C
Versión HDMI	2.3	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Puerto HDBaseT	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos USB 2.0	3	Ancho	440 mm
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A	2	Profundidad	368 mm
Número de puertos USB 2.0 tipo B	1	Altura	151 mm
Tipo de serie de interfaz *	RS-232C	Peso *	9,3 kg
Número de puertos HDMI *	2	Contenido del embalaje	
		Mando a distancia incluido *	✓
		Pilas incluidas	✓
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



8715946737904

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.