



Fujitsu ESPRIMO P558 Intel® Core™ i5 i5-9400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Micro Torre PC Negro, Rojo

Marca : Fujitsu

Familia de productos:
ESPRIMO

Código del producto:
VFY:P0558P253SPL

Nombre del producto : P558

Fujitsu ESPRIMO P558. Frecuencia del procesador: 2,9 GHz, Familia de procesador: Intel® Core™ i5, Modelo del procesador: i5-9400. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 2666 MHz. Capacidad total de almacenaje: 256 GB, Unidad de almacenamiento: SSD, Tipo de unidad óptica: DVD Super Multi. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics 630. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 210 W. Tipo de chasis: Micro Torre. Tipo de producto: PC



Procesador		Diseño	
Fabricante de procesador *	Intel	Tipo de chasis *	Micro Torre
Familia de procesador *	Intel® Core™ i5	Colocación soportada	Vertical
Generación del procesador	9na generación de procesadores Intel® Core™ i5	Número de puertos 3.5"	3
Modelo del procesador *	i5-9400	Número de puertos 5.25"	2
Número de núcleos de procesador	6	Número de bahías 2.5"	1
Número de hilos de ejecución	6	Ranura para cable de seguridad	✓
Frecuencia del procesador turbo	4,1 GHz	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Frecuencia del procesador *	2,9 GHz	Color del producto *	Negro, Rojo
Socket de procesador	LGA 1151 (Zócalo H4)	Desempeño	
Caché del procesador	9 MB	Chipset	Intel® H310
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Chip de sonido	Realtek ALC671
System bus data transfer rate	8 GT/s	Sistema de audio	Audio de alta definición
Tipos de bus	DMI3	Canales de salida de audio	5.1 canales
Litografía del procesador	14 nm	Protección mediante contraseña	✓
Modo de procesador operativo	64 bits	Tipo de producto *	PC
Procesador nombre en clave	Coffee Lake	Software	
Potencia de diseño térmico (TDP)	65 W	Arquitectura del sistema operativo	64 bits
Intersección T	100 °C	Sistema operativo instalado *	Windows 10 Pro
Versión de entradas de PCI Express	3.0	Características especiales del procesador	
Número máximo de buses PCI Express	16	Intel® 64	✓
Configuraciones PCI Express	1x8+2x4, 1x16, 2x8	Tecnología SpeedStep mejorada de Intel	✓
Número de procesadores instalados	1		

Procesador		Características especiales del procesador	
Memoria interna máxima que admite el procesador	128 GB	Opciones integradas disponibles	✗
Tipos de memoria que admite el procesador	DDR4-SDRAM	Intel® Tecnología InTru™ 3D	✓
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador	2666 MHz	Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD)	✓
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max)	41,6 GB/s	Tecnología Intel® Clear Video	✓
Memoria		VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT)	✓
Memoria interna *	8 GB	Intel® TSX-NI	✗
Memoria interna máxima *	32 GB	Estados de inactividad	✓
Tipo de memoria interna	DDR4-SDRAM	Tecnología Thermal Monitoring de Intel	✓
Ranuras de memoria	2x DIMM	Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP)	✗
Velocidad de memoria del reloj	2666 MHz	Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI)	✓
Medios de almacenaje		Intel® Secure Key	✓
Capacidad total de almacenaje *	256 GB	Intel® OS Guard	✓
Unidad de almacenamiento *	SSD	Tecnología Trusted Execution de Intel®	✗
Tipo de unidad óptica *	DVD Super Multi	Execute Disable Bit	✓
Número de unidades SSD instalados	1	Intel® Enhanced Halt State	✓
SDD, capacidad	256 GB	Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX)	✓
Gráficos		Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID)	✓
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Tamaño del CPU	37.5 x 37.5 mm
Adaptador gráfico incorporado *	✓	Set de instrucciones soportadas	AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Escalabilidad	1S
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel® UHD Graphics	Configuración de CPU (máximo)	1
Modelo de adaptador gráfico incorporado *	Intel® UHD Graphics 630	Características técnicas de la solución térmica	PCG 2015C
Frecuencia base de gráficos incorporada	350 MHz	Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d)	✓
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado	1050 MHz	Versión de Intel® Identity Protection Technology	1,00
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado	64 GB	Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable	0,00
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados)	3	Versión de Intel® Secure Key Technology	1,00
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado	12.0	Tecnología de virtualización Intel® (VT-x)	✓
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado	4.5	Versión Intel® TSX-NI	0,00
ID de adaptador gráfico incorporado	0X3E98/x92	Procesador ARK ID	134898
Conexión		Tecnología Intel® Turbo Boost	2.0
Ethernet *	✓	Intel Hyper-Threading	✗
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Tecnología Intel® Quick Sync Video	✓
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT)	✓
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Fuente de alimentación *	210 W
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Puerto DVI	✓	Fuente de alimentación, frecuencia de entrada	50 - 60 Hz
Cantidad de DisplayPorts	1	Condiciones ambientales	
Puerto de ratón PS/2	2	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 85%
Micrófono, jack de entrada	✓	Aprobaciones reguladoras	
Salidas para auriculares	1	Certificados de conformidad	RoHS
Salida de línea	✓	Sostenibilidad	
Entrada de línea	✓		
Cantidad total de conectores SATA	3		

Puertos e Interfaces		Sostenibilidad	
Número de conectores SATA III	3	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Ranuras de expansión		Peso y dimensiones	
Ranuras PCI Express x4 Gen (2.x)	1	Ancho *	180 mm
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1	Profundidad *	304 mm
		Altura *	375 mm
		Peso *	7 kg
Exhibición			
		Pantalla incluida *	✗

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.