



TP-Link VIGI C430 Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2304 x 1296 Píxeles Techo

Marca : TP-Link

Familia de productos: VIGI

Código del producto: VIGI C430 2.8MM

Nombre del producto : VIGI C430

Cámara IP VIGI tipo Turret a todo color de 3 MP, 2304 x 1296, CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8", 2.8 mm, F 1.6, Filtro de corte IR

TP-Link VIGI C430. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0,005 lx, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 107.5°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 57.2°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 2,8 mm



Desempeño		Conexión	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Ethernet *	✓
Colocación soportada *	Interior y exterior	Estándares de red	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Wifi *	✗
Modo día / noche	✓	Bluetooth *	✗
Filtro de corte infrarrojo	✓	Vista viva	✓
Diseño		Número de canales de visualización simultánea en directo	3 canales
Factor de forma *	Torreta	Medios de almacenaje	
Tipo de montaje *	Techo	HDD incorporado *	✗
Color del producto *	Negro, Blanco	Puertos e Interfaces	
Material de la carcasa	Plástico	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Cámara fotográfica		Seguridad	
Iluminación mínima	0,005 lx	Protección mediante contraseña	✓
Ángulo de visión de la lente, horizontal	107.5°	Detección de movimiento en video	✓
Ángulo de visión de la lente, vertical	57.2°	Alarma de manipulación activa	✓
Ángulo de visión de la lente, diagonal	128.7°	Filtro de dirección IP	✓
Sensor de la imagen		Cifrado HTTPS	✓
Número de sensores	1	Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de personas, Detección de vehículos
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Espejo	✓
Escaneado progresivo	✓	Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Clasificación de objetivos como vehículos y personas	✓
Sistema de lentes			
Número de lentes *	1		
Distancia focal fija	2,8 mm		

Visión nocturna		Seguridad	
Visión nocturna *	✓	Autenticación de resumen	✓
Distancia de visión nocturna	30 m	Características de administración	
Vídeo		Análisis de comportamiento	Detección de intrusiones, Detección de cruce de línea, Detección de extracción de objetos, Detección de entrada en zona, Region exiting detection
Máxima resolución *	2304 x 1296 Píxeles		
Total de megapíxeles *	3 MP		
Formatos de compresión de video	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Control de energía	
Formatos gráficos soportados	320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296	Alimentación *	CC, PoE
		Consumo de energía (max)	4,2 W
		Condiciones ambientales	
Velocidad de cuadro	25 pps	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Espejo, Saturación	Peso y dimensiones	
Máscara de privacidad	✓	Ancho	123 mm
Tasa de bits	64 Kbps - 4 Mbps	Profundidad	83 mm
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Altura	123 mm
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Sostenibilidad	
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Codificación de regiones de interés (ROI)	✓	Certificados de conformidad	BSMI, CE
Smart IR	✓	Contenido del embalaje	
Posicionamiento 3D	✓	Número de cámaras *	1
Audio		Kit de montaje	✓
Micrófono incorporado	✓	Manual de usuario	✓



4897098689929

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.