

TP-Link VIGI C450 Torreta Cámara de seguridad IP Interior 2880 x 1620 Píxeles Techo



Marca : TP-Link

Familia de productos: VIGI

Código del producto: VIGI C450(4MM)

Nombre del producto : C450

TP-Link VIGI C450. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0,005 lx, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 90°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 48°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 80 m, Distancia de observación: 33 m, Distancia de reconocimiento: 16 m

Desempeño		Audio	
Tipo *	Cámara de seguridad IP	Altavoces incorporados	✓
Colocación soportada *	Interior	Sistema de audio	De 2 vías
Tecnología de conectividad *	Alámbrico	Frecuencia de muestreo	8 kHz
Amplio rango dinámico (WDR)	✓	Relación señal/ruido (SNR)	52 dB
Modo día / noche	✓	Micrófono incorporado	✓
Filtro de corte infrarrojo	✓	Codecs de voz	G.711
Luz integrada	✓	Rango de velocidades de transferencia de bits	0 - 64 Kbit/s
Rango dinámico	120 dB	Conexión	
Certificación	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC	Ethernet *	✓
Diseño		Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Factor de forma *	Torreta	Protocolos de red compatibles	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Tipo de montaje *	Techo	Wifi *	✗
Color del producto *	Negro, Blanco	Bluetooth *	✗
Material de la carcasa	Plástico	Interoperabilidad con el cliente	VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI
Cámara fotográfica		Vista viva	✓
Iluminación mínima	0,005 lx	Número de canales de visualización simultánea en directo	6 canales
Ángulo de visión de la lente, horizontal	90°	Medios de almacenaje	
Ángulo de visión de la lente, vertical	48°	HDD incorporado *	✗
Ángulo de visión de la lente, diagonal	107°	Tarjeta de lectura integrada	✓
Ángulo de inclinación	0 - 85°	Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Alcance de bandeja	0 - 360°	Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Velocidad de obturador	1/3 - 1/10000 s	Puertos e Interfaces	
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	4	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Sensor de la imagen		Enchufe de entrada de CC	✓
Número de sensores	1	Seguridad	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Protección mediante contraseña	✓
Escaneado progresivo	✓	Detección de movimiento en video	✓
Tipo de sensor *	CMOS	Alarma de manipulación activa	✓
Cámara panorámica		Filtro de dirección IP	✓
Amplio rango dinámico digital (DWDR) (cámara panorámica)	✓	Cifrado HTTPS	✓
Sistema de lentes			
Número de lentes *	1		
Distancia de detección	80 m		
Distancia de observación	33 m		

Sistema de lentes		Seguridad	
Distancia de reconocimiento	16 m	Autenticación de resumen	✓
Apertura máxima	1,6	Características de administración	
Distancia de identificación	8 m	Navegador web	✓
Distancia focal fija	4 mm	Administrado a través de la nube *	✓
Visión nocturna		Botón de restaurar	✓
Visión nocturna *	✓	Control de energía	
Distancia de visión nocturna	30 m	Alimentación *	CC
Tipo de LED	IR	Consumo de energía (max)	9 W
Número de LEDs de iluminación	2	Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE)	10,5 W
Longitud de onda infraroja	850 nm	Voltaje de salida CC	12
Vídeo		Condiciones ambientales	
Máxima resolución *	2880 x 1620 Pixeles	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Total de megapíxeles *	5 MP	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Formatos de vídeo compatibles	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Formatos gráficos soportados	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Formato de vídeo soportado	720p, 1080p, 2560p, 2880p	Peso y dimensiones	
Grabación de vídeo	✓	Altura	84 mm
Velocidad de cuadro	30 pps	Diámetro	12,3 cm
Emisión de vídeo	✓	Peso	240 g
Reducción de ruido	✓	Empaquetado	
Tecnología de reducción de ruido	Reducción de ruido 3D	Ancho del paquete	163 mm
Ajuste de calidad de imagen	Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez	Profundidad del paquete	163 mm
Control de tasa de bits	Tasa de bits variable (VBR, Variable Bit Rate)	Altura del paquete	116 mm
Tasa de bits	64 Kbps - 6 Mbps	Peso del paquete	400 g
Compensación de contraluz (BLC)	✓	Tipo de embalaje	Caja
Compensación de luces altas (HLC)	✓	Contenido del embalaje	
Codificación de regiones de interés (ROI)	✓	Número de cámaras *	1
Smart IR	✓		



4895252503012



4895252503029

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.