



DELL PowerEdge R660xs + WS 2022 Standard servidor 960 GB Bastidor (1U) Intel® Xeon® Gold 5416S 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1100 W Windows Server 2022 Standard

Marca : DELL

Familia de productos:
PowerEdge

Código del producto:
VJ454+634-BYKR



Nombre del producto :

R660xs + WS 2022 Standard

DELL PowerEdge R660xs + WS 2022 Standard. Familia de procesador: Intel® Xeon® Gold, Frecuencia del procesador: 2 GHz, Modelo del procesador: 5416S. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 32 GB. Capacidad total de almacenaje: 960 GB. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 1100 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Sistema operativo instalado: Windows Server 2022 Standard. Tipo de chasis: Bastidor (1U)



Procesador		Puertos e Interfaces	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Familia de procesador *	Intel® Xeon® Gold	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Modelo del procesador *	5416S	Diseño	
Frecuencia del procesador *	2 GHz	Tipo de chasis *	Bastidor (1U)
Frecuencia del procesador turbo	4 GHz	Color del producto	Negro
Número de núcleos de procesador	16	Rieles de rack	✓
Caché del procesador	30 MB	Bisel	✓
Número de procesadores instalados	1	Desempeño	
Potencia de diseño térmico (TDP)	150 W	Administración remota	iDRAC9, Enterprise 16G
Memoria interna máxima que admite el procesador	512 GB	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Memoria		Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Memoria interna *	32 GB	Software	
Tipo de memoria interna *	DDR5-SDRAM	Sistema operativo instalado *	Windows Server 2022 Standard
Tipo de memoria con búfer	Registered (buffered)	Sistemas operativos compatibles *	Canonical Ubuntu Server LTS
Clasificación de memoria	2		Microsoft Windows Server with Hyper-V
Ranuras de memoria	16x DIMM		Red Hat Enterprise Linux
Disposición de la memoria	1 x 32 GB	Control de energía	SUSE Linux Enterprise Server
Rango de memoria de transferencia de datos	4800 MT/s		VMware vSAN/ESXi
Memoria interna máxima *	1 TB		
Medios de almacenaje		Suministro de energía redundante (RPS), soporte *	✓
Capacidad total de almacenaje *	960 GB	Fuente de alimentación *	1100 W
Número de unidades SSD instalados	2	Número redundante de fuentes de alimentación soportadas	2
SDD, capacidad	480 GB	Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas	2
Interfaces del SDD	SATA III		
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido)	2.5"		
Compatibilidad con RAID *	✓		

Medios de almacenaje		Control de energía	
Controladores RAID compatibles	PERC H755	Fuente de alimentación, voltaje de entrada	100 - 240 V
Compatibilidad con Hot-Plug	✓	Longitud del cable	2 m
Bahías internas de unidad de disco	8	Conector 1 del cable de alimentación	C13 acoplador
Interfaces de disco de almacenamiento soportados	SAS, SATA	Conector 2 del cable de alimentación	C14 acoplador
Gráficos		Corriente del cable de alimentación	12 A
Adaptador gráfico incorporado	✗	Condiciones ambientales	
Conexión		Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Controlador LAN	Broadcom 5720	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Ethernet	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Altitud no operativa	0 - 12000 m
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	4	Ancho	434 mm
		Altura	42,8 mm
		Otras características	
		Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
		Bytes por sector	512

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.