



Viewsonic VX Series VX2776-SMH LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Plata

Marca : Viewsonic

Familia de productos: VX Series

Código del producto: VX2776-SMH

Nombre del producto :
VX2776-SMH

27", 1920x1080, IPS, 16:9, VGA, 3.5mm, HDMI, RMS 2x 2W, 614x443x184 mm
Viewsonic VX Series VX2776-SMH. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Plata



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Entrada de CA	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Ergonomía	
Tipo HD *	Full HD	montaje VESA *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Interfaz de panel de montaje	75 x 75 mm
Tecnología de visualización *	LED	Ranura para cable de seguridad *	✓
Tipo de pantalla *	IPS	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Pantalla táctil *	✗	Ajustes de altura *	✗
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Ajuste de la inclinación	✓
Tiempo de respuesta *	4 ms	Ángulo de inclinación	-3 - 21°
Forma de la pantalla *	Plana	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)	Número de lenguajes OSD	14
		Control de energía	
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Relación de contraste (dinámico)	80000000:1	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	24 kWh
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz	Consumo energético *	24 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Número de colores de la pantalla *	16,78 millones de colores	Consumo de energía (ahorro)	18 W
Tamaño de pixel	0,311 x 0,311 mm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 83 kHz	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Intervalo de escaneado vertical	50 - 75 Hz	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	391334
Tamaño visible, horizontal	59,8 cm	Condiciones ambientales	
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Diagonal de pantalla	68,58 cm		
Dureza de la superficie	3H		
Profundidad de color	8 bit		
Cobertura sRGB (típica)	100%		

Exhibición		Condiciones ambientales	
Cobertura NTSC (típica)	72%	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Desempeño		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 90%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
AMD FreeSync *	✗	Peso y dimensiones	
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Ancho del dispositivo (con soporte)	614 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Profundidad dispositivo (con soporte)	184 mm
Multimedia		Altura del dispositivo (con soporte)	443 mm
Número de altavoces	2	Peso (con soporte)	4 kg
Potencia estimada RMS	4 W	Ancho (sin base)	614 mm
Altavoces incorporados *	✓	Profundidad (sin base)	49 mm
Cámara incorporada *	✗	Altura (sin base)	357 mm
Diseño		Peso (sin base)	3,6 kg
Posicionamiento de mercado *	Hogar	Empaquetado	
Color del producto *	Plata	Ancho del paquete	702 mm
Diseño sin marco	✓	Profundidad del paquete	112 mm
Bisel frontal	Plata	Altura del paquete	462 mm
Soporte desmontable	✓	Peso del paquete	5,5 kg
Color de pies	Plata	Tipo de embalaje	Caja
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Conector USB incorporado *	✗	Stand incluido	✓
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
Puerto DVI	✗	Guía de configuración rápida	✓
HDMI *	✓	Otras características	
Número de puertos HDMI	2	País de origen	China
Versión HDMI	1.4	Certificación	CE, CE EMC, CB, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI
Entrada de audio	✓	Datos logísticos	
Salida de auriculares *	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Salidas para auriculares	1		
Auriculares	3,5 mm		
HDCP	✓		



0766907006490



766907006490

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.